




LA FABBRICA DEL COLORE.



listino prezzi

EDILIZIA

aprile 2015





Bringing innovation
to the surface.™



I NUMERI DI PPG


Fatturato 2014 (miliardi) \$ 15,4 – 42.000 dipendenti – Presenza in più di 70 Paesi in tutto il Mondo*

PPG Industries.

Un grande leader nel mondo,
un grande partner al tuo fianco.

PPG Industries è fornitore globale di pitture e vernici per edilizia, marina, anticorrosione, carrozzeria e industria, ma anche di rivestimenti, prodotti ottici, materiali speciali, prodotti chimici, vetro e fibra di vetro.

Il Gruppo PPG, Pittsburgh Plate Glass Company, è leader mondiale nella ricerca tecnologica, in virtù di una visione costantemente rivolta all'innovazione sin dal 1883.



* dati ufficiali 2014



ABSOLU SYSTEM

La più grande invenzione dopo il colore.

Il miglior sistema tintometrico in commercio.

La più vasta gamma colore del mercato.

La tecnologia Absolu System garantisce il più alto livello di performance e la messa in tinta di tutti i prodotti della gamma Univer.

Un concentrato di innovazione

Derivante dall'esperienza del gruppo PPG, ABSOLU SYSTEM è un sistema sviluppato ed adottato dal gruppo in tutto il mondo.

Oltre 75.000 formule colori. Tutti i prodotti sono colorabili ottenendo qualsiasi selezione cromatica. Innovazione continua, con accesso diretto alle nuove formule del gruppo PPG.

I coloranti ABSOLU SYSTEM. Una linea pratica, ergonomica e facile da aprire grazie al tappo a vite che consente un completo utilizzo del prodotto, la riduzione degli imballi da smaltire e una maggiore tutela dell'ambiente.

I vantaggi:

- Versamenti precisi e puliti.
- Miscelazione manuale e maneggevolezza superiori.
- Riduzione dell'impatto ambientale.
- Meno dispersione di colorante nell'ambiente.
- Facilmente riciclabile.
- Riduzione del volume dei rifiuti e dell'emissione di CO₂ per il trasporto.
- Si svuota perfettamente e con facilità.
- Minimo residuo di colorante.
- Più colorante a parità di volume rispetto ai contenitori tradizionali.
- Minore spazio occupato durante il trasporto.

L'utilizzo:

Apertura e chiusura

Svitare o avvitare il tappo, senza bisogno di attrezzi.

Miscelazione

Il colorante deve sempre essere miscelato prima dell'utilizzo. Il Pouch semplifica l'operazione, basta usare entrambe le mani per ottenere un'omogeneizzazione efficace.

Versamento

Prendere il sacchetto a due mani e versare il colorante nel canestro del tintometro. Quando il sacchetto comincia a svuotarsi piegarlo a metà longitudinalmente, poi arrotolarlo se stesso a partire dal fondo, come per un tubetto di dentifricio, fino al completo svuotamento. Verificare sempre a vista il contenuto prima di versarlo.

Stoccaggio

Un Pouch in posizione verticale occupa lo stesso spazio di una latta. Per lo stoccaggio basta impilare i cartoni che contengono i Pouch. Non utilizzare coltelli per aprire i cartoni per evitare di tagliare accidentalmente i sacchetti.

Smaltimento

Il Pouch vuoti possono essere gettati negli stessi contenitori usati per lo smaltimento delle latte, ma essendo morbidi occupano molto meno spazio: 24 Pouch vuoti hanno lo stesso ingombro di 4 latte. Chiudere il tappo per non disperdere il colorante nell'ambiente.



Linea ECO



**OTTIME PRESTAZIONI
PIU' RISPETTO PER L'AMBIENTE!**






NON CONTIENE PLASTIFICANTI E COALESCENTI
PRIVO DI APEO E FORMALDEIDE
CONFEZIONI 100% RICICLABILI
COV < 1 g/l

La gamma
dalle alte prestazioni
nel pieno rispetto dell'ambiente
e di chi ci vive.


**ECO come ambiente
ECO come salute**

www.eco.univer.it

Linea Sololegno



Scopri tutti i prodotti
a pag. 77



ASSISTANCE COLOUR

TINTOMETRI ONLINE

SEMPRE UP CON UN CLICK

Programma di **assistenza** e **manutenzione non-stop**.

Il sistema tintometrico **Absolu System** aggiornato e assistito in tempo reale. Collegamento continuo del tintometro ai server dei laboratori PPG.

Richiedi maggiori informazioni.

UNA RETE DI VANTAGGI:

TINTOMETRI COLLEGATI IN RETE
per una assistenza in tempo reale

FORMAZIONE TELEFONICA
al tintometrista

AGGIORNAMENTO
del database formule

MAGGIORE VELOCITA'
nella richiesta di formule colori

BACK UP GIORNALIERO
dei dati

SPETTROFOTOMETRO
aggiornamento e assistenza



Scarica l'APP
“Colora con Univer”
(per smartphone Android, iPhone e iPad)

Hai visto un colore che ti piace e vorresti usarlo per colorare casa tua o il tuo ufficio? Scarica l'app di “Colora con Univer”, scatta una foto oppure scegli una nel tuo album: seleziona col dito il colore che ti interessa, trova la corrispondenza di tinta nelle cartelle colore e recati nelle centinaia di rivenditori in tutta Italia per provare la qualità dei prodotti Univer!

Cerca negli store Google Play
e nell'Apple Store



Google Play



Apple Store



Colora ON LINE





NOVITÀ!

Vuoi rinnovare un ambiente
ma desideri prima vedere
il risultato finale?

Con Colora ONLINE di Univer
puoi colorare direttamente da PC,
tablet o smartphone
qualsiasi stanza con la
massima precisione.




Visita il sito: www.coloraonline.it



NOVITÀ!

Scopri le tue tendenze cromatiche
con DI CHE COLORE SEI?

Rispondi alle domande per conoscere
i tuoi colori ideali e quelli dei tuoi amici.



Visita il sito: www.dichecoloresei.it



Macchine e Accessori

Codice	Articolo	€/Prezzo netto
977423	HA650 Dispenser automatico a 32 canestri differenziati, stampante termica per etichette, computer completo (monitor, tastiera, mouse), Licenza Assistenza Colour Net (aggiornamento software tintometrico attraverso internet).	20.400,00
980369	HA650 RPC Dispenser automatico a 20 canestri differenziati per coloranti ad acqua, stampante termica per etichette, computer completo (monitor, tastiera e mouse), Licenza Assistenza Colour Net (aggiornamento software tintometrico attraverso internet).	19.400,00
961056	HA450 Dispenser automatico a 32 canestri 3 l, stampante termica per etichette, computer con completo (monitor, tastiera e mouse), Licenza Assistenza Colour Net (aggiornamento software tintometrico attraverso internet).	15.500,00
958470	DATACOLOR DF110 Spettrofotometro Pro-Color + Software (cod. 958474).	9.231,00
962481	COMPUTER COMPLETO HP ProDesk 400 G2 - Micro tower - 1 x Pentium G3220 / 3 GHz - RAM 4 GB - HDD 500 GB - DVD SuperMulti - HD Graphics - GigE - Sistema Operativo Windows 7 PRO 64-bit - Garanzia: 12 mesi On-site. Schede di rete on board - Scheda PCI-Express con 2 porte seriali. Tastiera e mouse - Monitor LCD.	1.290,00
958430	COMPUTER UNITÀ CENTRALE novità HP ProDesk 400 G2 - Micro tower - 1 x Pentium G3220 / 3 GHz - RAM 4 GB - HDD 500 GB - DVD SuperMulti - HD Graphics - GigE - Sistema Operativo Windows 7 PRO 64-bit - Garanzia: 12 mesi On-site. Schede di rete on board - Scheda PCI-Express con 2 porte seriali.	1.140,00
958431	STAMPANTE SEIKO SLP 650 Stampante termica per etichette.	120,00
942301	ETICHETTE PER STAMPANTE 20 rotoli da 100 pezzi.	20,00
958472	AGITATORE HERCULES IP54 Agitatore elettronico a chiusura manuale portata 35 Kg.	4.500,00
958473	AGITATORE GA450 Agitatore elettronico portata 40 Kg.	4.700,00
958460	AGITATORE MIXER AUTOMATIC 430 Agitatore elettronico. Altezza max barattolo 43 cm.	2.900,00
958417	AGITATORE MIXER AUTOMATIC 490 Agitatore elettronico. Altezza max barattolo 49 cm.	3.700,00
988875	AGITATORE MIXER RIVESTIMENTI A SPESSORE Agitatore elettronico ideale per la miscelazione dei rivestimenti plastici (possibilità di richiesta rulliere).	9.200,00



HA650

CONFIGURAZIONE:

14 canestri da 6 L
13 canestri da 3 L
5 canestri da 10 L.

DIMENSIONI:

Altezza 171 cm
Larghezza 115 cm
Profondità 125 cm

CARATTERISTICHE:

Alta Velocità
Velocità di dosaggio 2L/min
Dosaggio fino a 1/576 fl.ounce
36 canestri da 3 a 20L
Twin Ball Valves (2/4mm)
Facile sistema di spazzolatura

Contratti Annuali di Manutenzione e Assistenza

Codice	Articolo	€/Prezzo netto
957552	HA 600/650	1.050,00
957553	HA 400/HA 450	945,00

Interventi senza contratto di Assistenza

Condizioni: in caso di richiesta di intervento senza contratto di assistenza verrà richiesta autorizzazione ed accettazione scritta delle sottoindicate tariffe. Resta intesa la priorità di intervento per i clienti con regolare contratto. Intervento di manutenzione tariffa oraria e/ora 83,00. Costo chilometrico e/Km 0,60. Pernottamenti al costo. Parti di ricambio al prezzo netto di listino.

Modelli HA 400/HA 450/HA 600/HA650

Codice	Articolo	€/Prezzo netto
957522	Pompa 2 once HA600/400	378,53
957524	Pompa 5 once HA600	378,53
964204	Pompa 2 once HA650/450	393,46
978135	Pompa 5 once HA650	378,53
978059	Motore speed set HA650	420,00
978058	Motore speed set HA450	185,40
962427	Canestro 3 litri plastica	98,88
962428	Canestro 6 litri plastica	110,21
957486	Canestro 10 litri inox	302,31
957481	Asta agitazione 3 Lt	29,87
957482	Asta agitazione 6 Lt	30,39
957479	Asta agitazione 10 Lt	131,33
957525	Power Board	1.122,70
957539	Tubo raccordo 42.3	25,75
957540	Tubo raccordo 92.3	23,18
957536	Tubo raccordo 190.3	24,72
957537	Tubo raccordo 254.3	28,84
957538	Tubo raccordo 316.3	28,84
957518	Motore spazzola	119,48
957519	Motore step	198,00
957520	Motore tavola	363,08
957535	Trasformatore	178,71
957530	Scheda di supporto	340,00
957533	Tastiera integrata	195,19
957511	Video LCD integrato	1.550,00
957508	Cuscinetti per tavola girevole	15,45
957507	Cuscinetto eccentrico	15,45
976989	Sensore N°1 Fotocellula HA Generico	103,00
957532	Spazzola pulisci ugelli HA 400/600	65,00
983176	Spazzola pulisci ugelli HA650/450	60,26
980417	Elevatore latte HA600/650	618,00
983691	Biella + cuscinetto HA600/400	290,00
957499	Cinghia valvola girevole + puleggia	181,00
969718	Cinghia tavola + puleggia	81,37
963073	Motore valvola HA600	172,01
963072	Motore agitazione paste	335,00
963071	Contentitore spazzola pulisci ugelli (nuovo modello)	145,00
963984	Guide per spazzola pulisci ugelli	115,00
969721	Vite senza fine HA400/600	180,00

HA450

CONFIGURAZIONE:

32 canestri da 3 L

DIMENSIONI:

Altezza 171 cm

Larghezza 88 cm

Profondità 96 cm

CARATTERISTICHE:

Alta Velocità

Velocità di dosaggio 2L/min

Dosaggio fino a 1/576 fl.once.

32 canestri da 2 a 10L

Twin Ball Valves (2mm./4mm.)

Facile sistema di spazzolatura

Indice per linea

Cod. famiglia	Famiglia	Pag.
U22	PITTURE LAVABILI	13
U41	PITTURE TRASPIRANTI	17
U22	SMALTI MURALI	21
U06	PITTURE SPECIALI	25
U23	CICLO ANTIMACCHIA	27
U23	PREVENZIONE MUFFE ED ALGHE	29
U52	ISOLANTI E PRIMER	33
U44	IDROFOBIZZANTI	37
U62	SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO	39
U25	PITTURE AL QUARZO	43
U45	RIVESTIMENTI A SPESSORE	47
U11	SISTEMI SILOSSANICI	51
U30	SISTEMI AI SILICATI	55
U19	FINITURE ELASTOMERICHE	57
U49	RASANTI E STUCCHI	59
U06	PITTURE SEGNALETICHE	61
U42	FONDI E ANTIRUGGINE	63
U34	SMALTI ALL'ACQUA	67
U36	SMALTI A SOLVENTE	69
U46	VERNICI PER LEGNO ALL'ACQUA	77
U47	VERNICI PER LEGNO A SOLVENTE	81
U39	DILUENTI DI PULIZIA	87
U13	COLORANTI ABSOLU SYSTEM ALL'ACQUA	90
U14	COLORANTI ABSOLU SYSTEM A SOLVENTE	91

Cod. prodotto	Nome prodotto	pag.
A		
12540lTo001	Acqualife (Lucido)	68
12540lTo205	Acqualife (Opaco)	68
12540lTo206	Acqualife (Satinato)	68
12540lTo005	Acrylquarz	45
12540lTo002	Aquamat	66
12540lTo015	Aquilone 3000	16
12540lTo016	Aquilone 3V	19
12540lTo019	Areol	71
B		
12540lTo023	Beton Vest	26
12540lTo187	Bianco Stella	19
C		
12540lTo027	Clorfix	34
10025DN2005	Coloranti all'acqua	90
10025DN2006	Coloranti a solvente	91
12540lTo031	Coprimac	28
12540lTo181	Coprimac Primer	28
12540lTo032	Cromlait	19
D		
12540lTo035	Décor Stuck	60
12540lTo184	Deepcompact	48
12540lTo182	Deepquarz	44
12540lTo203	Doppio Miox	73
12540lTo207	DS 40	88
12540lTo208	DS 50	88
12540lTo036	Duramat	66
12540lTo210	Durplast (Compact Acrilsilossanico FM)	48
12540lTo040	Durplast (Compact FM)	48
12540lTo045	Durplast (Lamato Acrilico FM)	49
12540lTo048	Durquarz	45
12540lTo049	Dya Color	15
12540lTo051	Dyaquarz	44

Cod. prodotto	Nome prodotto	pag.
E		
12540lTo054	Elastop	26
F		
12540lTo060	Filplast	20
12540lTo211	Finitura all'Acqua Effetto Cera Tradizionale	78
12540lTo212	Finitura Sintetica Effetto Cera Tradizionale	83
12540lTo213	Flatting Sintetico	85
12540lTo065	Full Primer	35
H		
12540lTo069	Hydro Lux	22
12540lTo070	Hydro Matt	23
12540lTo071	Hydro Satin	22
I		
12540lTo076	Idrorep	38
12540lTo077	Idrosan	31
12540lTo078	Idrosan K Plus	31
12540lTo079	Impregnante industriale	85
12540lTo214	Imprexan Impregnante all'Acqua	78
12540lTo215	Imprexan Impregnante Sintetico	81
12540lTo083	Isoacril	34
12540lTo190	Isoacril HP	34
L		
12540lTo216	L'Arca Flatting all'Acqua	79
12540lTo232	Lamasilk (Compact FM)	56
12540lTo089	Libra	52
12540lTo230	Libra (Compact FM)	53
12540lTo090	Libra Primer	52
12540lTo091	Libra (Quarz)	52

Indice per prodotto

Cod. prodotto	Nome prodotto	pag.
M		
12540lTo093	Micromiox	74
12540lTo096	Miox	73
12540lTo097	Monolac Miox	74
12540lTo098	Monolac Zinco Liquido	65
12540lTo217	MS Impregnante Finitura	84

N		
12540lTo209	N70	88
12540lTo100	Neve	14
12540lTo101	Novolux	70
12540lTo102	Novomat	71

O		
12540lTo105	Orsa	14

P		
12540lTo110	Perfekta	14
12540lTo202	Pittura per Cartongesso	15
12540lTo113	Pitture segnaletica Goal	62
12540lTo114	Pittura Spartitraffico	62
12540lTo115	Plasto Stuck	60
12540lTo228	Polifond Primer	35
12540lTo176	Premium	18

R		
12540lTo201	Ruggistop Color	64

S		
12540lTo125	Sfera	30
12540lTo131	Smalto Clorocaucciù	75
12540lTo218	Smalto Clorocaucciù per piscine	75
12550lTo134	Smalto-Antiruggine zin1	70

Cod. prodotto	Nome prodotto	pag.
T		
12540lTo219	Thixo Gel	84

U		
12540lTo146	Unifond Primer	36
12540lTo147	Unigrey	65
12540lTo204	Unigrip	64
12540lTo148	Unilast (Acrilico)	58
12540lTo220	Unilast (Diffusivo)	58
12540lTo222	Unilux Finitura per Parquet (Lucido)	79
12540lTo223	Unilux Finitura per Parquet (Opaco)	79
12540lTo152	Unipaintal	16
12540lTo153	Uniquarz	44
12540lTo154	Unired	65
12540lTo224	Unisilk (Ambiente)	56
12540lTo231	Unisilk (Compact FM)	56
12540lTo156	Unisilk Primer	56
12540lTo158	Unitex	26
12540lTo160	Univercap® Grana Fine	42
12540lTo225	Univercap® Grana Grossa	42
12540lTo226	Univercap® MW Alleggerito	42
12540lTo227	Univercap® Ras	42

V		
12540lTo161	Vega	35

Z		
12540lTo171	Zeroemme	30
12540lTo172	Zeroemme Additivo	30
12540lTo173	Zeroemme Spray	31
12540lTo189	Zeta Tre	18

Pitture Lavabili





Orsa

Altissima lavabilità
Supercoprente

Diluizione: 10-30% con acqua.
Peso specifico: 1,45 kg/L.
Resa indicativa: 8÷10 m²/L. per strato.



Pittura acrilica opaca per interni ed esterni ad altissima copertura ad elevato grado di bianco. Resistenza all'abrasione umida secondo norma EN 13300 classe 2. Ottimo potere coprente classe 2 secondo EN 13300.

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 92**

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
321879	BIANCO	L 4	10,26	41,04	1,03
273695	BIANCO	L 14	9,23	129,22	0,92
*	COLORATO	L 4	11,31	45,24	1,13
*	COLORATO	L 14	10,27	143,78	1,03



Perfekta

Blanchissima
Ottima copertura e lavabilità

Diluizione: 10-20% con acqua.
Peso specifico: 1,5 kg/L.
Resa indicativa: 9÷11 m²/L. per strato.



Pittura opaca supercoprente lavabile opaca per interni. Eccellente punto di bianco ed applicabile sui supporti più diffusi. Resistenza all'abrasione umida secondo norma EN 13300 classe 3. Buon potere coprente classe 1 secondo EN 13300.

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
281722	BIANCO	L 14	8,31	116,34	0,76



Neve

Anche per cartongesso
Antigoccia
Molto coprente

Diluizione: 10-30% con acqua.
Peso specifico: 1,5 kg/L.
Resa indicativa: 9÷12 m²/L. per strato.



Pittura acrilica lavabile idrorepellente opaca per interni ed esterni, ad alta copertura, antigoccia e tixotropica. Resistenza all'abrasione umida secondo norma EN 13300 classe 2. Ottimo potere coprente classe 2 secondo EN 13300.

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
273708	BIANCO	L 14	7,81	109,34	0,65



Dya Color

Formula ECO
Altissima lavabilità
Gamma colori infinita

Diluizione: 10-30% con acqua.
Peso specifico: 1,44 kg/L.
Resa indicativa: 9÷12 m²/L. per strato.

Pittura lavabile opaca per interni ed esterni.
Resistenza all'abrasione umida secondo norma EN 13300 classe 1. Buon potere coprente classe 3 secondo EN 13300.

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 92**

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
332275	BIANCO	L 0,75		9,40	1,04
332277	BIANCO	L 4	9,56	38,24	0,80
332278	BIANCO	L 14	7,66	107,24	0,64
343868	NERO	L 0,75		9,59	1,07
343869	NERO	L 4	10,93	43,72	0,91
*	COLORATO	L 0,75		9,61	1,07
*	COLORATO	L 4	10,98	43,92	0,92
*	COLORATO	L 14	9,70	135,80	0,81
*	COLORATO DA BASE NEUTRA EXTRA	L 0,75		11,24	1,25
*	COLORATO DA BASE NEUTRA EXTRA	L 4	13,25	53,00	1,10
*	COLORATO DA BASE NEUTRA EXTRA	L 14	12,04	168,56	1,00



Pittura per Cartongesso

Specifica per cartongesso
Ottima adesione
Ottima copertura

Diluizione: 10-20% con acqua.
Peso specifico: 1,50 kg/L.
Resa indicativa: 9÷12 m²/L. per strato.

Pittura acrilica per interni specificatamente formulata per l'applicazione diretta su cartongesso. Permette di ottenere un'ottima adesione sul cartongesso ed un'eccellente copertura. Resistenza all'abrasione umida classe 2 secondo norma EN 13300. Ottima copertura, classe 2 secondo la EN 13300.

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
354029	BIANCO	L 14	6,92	96,88	0,58



Unipaintal

Riempitiva

Diluizione: 10-30% con acqua.
Peso specifico: 1,5 kg/L.
Resa indicativa: 8÷10 m²/L. per strato.



Pittura acrilica lavabile opaca per interni ed esterni con buon potere riempitivo. Resistenza all'abrasione umida secondo norma EN 13300 classe 2. Ottimo potere coprente classe 2 secondo EN 13300.

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 92**

COD.	COLORE	VOL.		LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
276348	BIANCO	L	4	8,78	35,12	0,88
273711	BIANCO	L	14	6,87	96,18	0,69
*	COLORATO	L	4	10,83	43,32	1,08
*	COLORATO	L	14	9,25	129,50	0,93



Aquilone 3000

Lavabilità + traspirabilità

Diluizione: 10-30% con acqua.
Peso specifico: 1,5 kg/L.
Resa indicativa: 8÷10 m²/L. per strato.



Pittura acrilica lavabile opaca per interni. Resistenza all'abrasione umida secondo norma EN 13300 classe 4. Ottimo potere coprente classe 2 secondo EN 13300.

COD.	COLORE	VOL.		LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
273701	BIANCO	L	4	8,14	32,56	0,81
273702	BIANCO	L	14	6,41	89,74	0,64

Pitture Traspiranti





Zeta Tre

Formula ECO
Gamma colori infinita
Anche per esterni coperti

Diluizione: 20-40% con acqua.
Peso specifico: 1,63 kg/L.
Resa indicativa: 12 ÷ 14 m²/L. per strato.



Pittura traspirante opaca per interni ed esterni coperti, idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici. Resistenza all'abrasione umida secondo norma EN 13300 classe 2. Ottimo potere coprente classe 2 secondo EN 13300.

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 92**

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
332254	BIANCO	L 0,75		7,92	0,75
332255	BIANCO	L 4	8,03	32,12	0,57
332256	BIANCO	L 14	6,53	91,42	0,47
*	COLORATO	L 0,75		9,03	0,86
*	COLORATO	L 4	10,33	41,32	0,74
*	COLORATO	L 14	9,16	128,24	0,65



Premium

Grande traspirabilità
Bianchissima
Riempitiva

Diluizione: 20-30% con acqua.
Peso specifico: 1,67 kg/L.
Resa indicativa: 10 ÷ 12 m²/L. per strato.



Pittura traspirante acrilica opaca per interni, bianchissima, con buon potere riempitivo e dall'elevata facilità di applicazione. Resistenza all'abrasione umida secondo norma EN 13300 classe 5. Ottimo potere coprente classe 2 secondo EN 13300.

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
321978	BIANCO	L 4	7,72	30,88	0,64
312046	BIANCO	L 14	5,95	83,30	0,50



Aquilone 3v

Ideale per tinte pastello

Diluizione: 30-40% con acqua.
Peso specifico: 1,62 kg/L.
Resa indicativa: 10÷12 m²/L. per strato.

Pittura traspirante acrilica opaca per interni, con buon punto di bianco, buon potere riempitivo e facilità di applicazione. Resistenza all'abrasione umida secondo norma EN 13300 classe 4. Ottimo potere coprente classe 2 secondo EN 13300.

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 92**

COD.	COLORE	VOL.		LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
285550	BIANCO	L	4	6,16	24,64	0,51
285523	BIANCO	L	14	4,90	68,60	0,41
*	COLORATO	L	14	6,17	86,38	0,51



Bianco Stella

Formula ECO

Diluizione: 20-30% con acqua.
Peso specifico: 1,62 kg/L.
Resa indicativa: 11÷12 m²/L. per strato.



Pittura traspirante opaca per interni. Resistenza all'abrasione umida secondo norma EN 13300 classe 5. Ottimo potere coprente classe 2 secondo EN 13300.

COD.	COLORE	VOL.		LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
354028	BIANCO	L	2,50	5,08	12,70	0,42
332287	BIANCO	L	5	4,89	24,45	0,41
332288	BIANCO	L	14	4,05	56,70	0,34



Cromlait

Diluizione: 20-40% con acqua.
Peso specifico: 1,63 kg/L.
Resa indicativa: 10÷12 m²/L. per strato.



Pittura vinilica traspirante antimuffa opaca per interni. Buon potere coprente classe 3 secondo EN 13300.

COD.	COLORE	VOL.		LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
287571	BIANCO	L	14	3,32	46,48	0,28



Filplast

Diluizione: 20-40% con acqua.
Peso specifico: 1,65 kg/L.
Resa indicativa: 10÷12 m²/L. per strato.



Pittura traspirante vinilica opaca per interni. Buon potere coprente classe 3 secondo EN 13300.

COD.	COLORE	VOL.		LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
287637	BIANCO	L	14	2,44	34,16	0,20

Smalti Murali





Hydro Lux

Formula ECO
Superlavabile e supercoprente
Gamma colori infinita

Diluizione: 0-10% con acqua.
Peso specifico: 1,25 kg/L.
Resa indicativa: 12÷14 m²/L. per strato.



Smalto murale all'acqua lucido per interni ed esterni, superlavabile, con elevate prestazioni di colorabilità e tenuta di tinta. Resistenza all'abrasione umida secondo norma EN 13300 classe 1. Ottimo potere coprente classe 2 secondo EN 13300. **Certificato per ospedali, scuole e ambienti alimentari.**



TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 93

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
349847	BIANCO	L 1	22,82	22,82	1,63
349850	BIANCO	L 4	17,54	70,16	1,25
349849	BIANCO	L 10	16,49	164,90	1,18
*	COLORATO	L 1	23,70	23,70	1,69
*	COLORATO	L 4	19,81	79,24	1,42
*	COLORATO	L 10	18,79	187,90	1,34



Hydro Satin

Formula ECO
Superlavabile e supercoprente
Gamma colori infinita

Diluizione: 0-10% con acqua.
Peso specifico: 1,25 kg/L.
Resa indicativa: 12÷14 m²/L. per strato.



Smalto murale all'acqua satinato per interni ed esterni, superlavabile, con elevate prestazioni di colorabilità e tenuta di tinta. Resistenza all'abrasione umida secondo norma EN 13300 classe 1. Eccellente potere coprente classe 1 secondo EN 13300. **Certificato per ospedali, scuole e ambienti alimentari.**



TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 93

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
350278	BIANCO	L 1	20,07	20,07	1,43
350280	BIANCO	L 4	15,55	62,20	1,11
350279	BIANCO	L 10	14,17	141,70	1,01
*	COLORATO	L 1	22,48	22,48	1,61
*	COLORATO	L 4	18,10	72,40	1,29
*	COLORATO	L 10	17,42	174,20	1,24



Hydro Matt

Formula ECO
Superlavabile e supercoprente
Gamma colori infinita

Diluizione: 0-10% con acqua.

Peso specifico: 1,25 kg/L.

Resa indicativa: 12÷14 m²/L. per strato.



Smalto murale all'acqua opaco per interni ed esterni, superlavabile, con elevate prestazioni di colorabilità e tenuta di tinta. Resistenza all'abrasione umida secondo norma EN 13300 classe 1. Eccellente potere coprente classe 1 secondo EN 13300.



TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 93

COD.	COLORE	VOL.		LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
350269	BIANCO	L	1	18,93	18,93	1,35
350271	BIANCO	L	4	14,57	58,28	1,04
350270	BIANCO	L	10	13,18	131,80	0,94
*	COLORATO	L	1	20,65	20,65	1,48
*	COLORATO	L	4	17,09	68,36	1,22
*	COLORATO	L	10	16,46	164,60	1,18

Pitture Speciali





Unitex

Pliolite all'acqua
Fuori pioggia in 2h
Ottima adesione anche senza fissativo

Diluizione: 10-20% con acqua.
Peso specifico: 1,53 kg/L.
Resa indicativa: 8÷10 m²/L. per strato.



Pittura murale opaca per esterni, ad alta adesione, applicabile direttamente sulle superfici senza fissativo ed a basse temperature (min 2°C circa). Ottima idrorepellenza classe W3 secondo la norma EN 1062-3. Buona traspirabilità classe V2 secondo EN 1062-1.

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 94**

COD.	COLORE	VOL.		LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
297498	BIANCO	L	14	13,73	192,22	1,14
*	COLORATO	L	14	14,20	198,80	1,18



Beton Vest

Anticarbonatazione
Specifico per cemento armato

Diluizione: 10-30% con acqua.
Peso specifico: 1,44 kg/L.
Resa indicativa: 10÷12 m²/L. per strato.



Pittura protettiva acrilica anticarbonatazione antialga, specifica per la protezione del calcestruzzo.

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 94**

COD.	COLORE	VOL.		LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
273670	BIANCO	L	14	9,98	139,72	1,00
*	COLORATO	L	14	11,09	155,26	1,11



Elastop

Impermeabilizza

Diluizione: 5-10% con acqua.
Peso specifico: 1,23 kg/L.
Resa indicativa:
superfici orizzontali: 0,8 m²/L.;
superfici verticali: 1,6 m²/L.



Guaina liquida impermeabilizzante per applicazione verticale ed orizzontale su superfici esenti da ristagno d'acqua.

COD.	COLORE	VOL.		LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
274752	ROSSO 3	L	4	12,32	49,28	7,70
274753	ROSSO 3	L	14	10,44	146,16	6,53
274756	GRIGIO CHIARO 5	L	4	13,19	52,76	8,24
274757	GRIGIO CHIARO 5	L	14	10,44	146,16	6,53

Ciclo Antimacchia





Coprimac Primer

Fondo per l'isolamento di macchie difficili: fumo, pennarelli, aloni secchi d'acqua

Diluizione: 0,2% con acqua.
Peso specifico: 1,48 kg/L.
Resa indicativa: 8 m²/L. per strato.

Fondo per il ciclo "Coprimac" all'acqua per interni. Ideale per isolare macchie di fumo, nicotina, tè, caffè, residui secchi d'acqua e scritte di pennarello. Applicabile su intonaco, cemento, cartongesso, mattoni, carta da parati e tessuti per muro in fibra di vetro. E' necessario completare successivamente il ciclo di applicazione con la finitura "Coprimac".



COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
322145	BIANCO	L 1	20,42	20,42	2,55
322143	BIANCO	L 5	15,44	77,20	1,93



Coprimac

Finitura per la copertura di macchie difficili: fumo, pennarelli, aloni secchi d'acqua

Diluizione: 0-2% con acqua.
Peso specifico: 1,48 kg/L.
Resa indicativa: 8 m²/L. per strato.

Pittura antimacchia e antinicotina opaca all'acqua per interni. Ideale per coprire macchie di fumo, nicotina, tè, caffè, residui secchi d'acqua e scritte di pennarello. Applicabile su intonaco, cemento, cartongesso, mattoni, carta da parati e tessuti per muro in fibra di vetro. Eccellente potere coprente classe 1 secondo EN 13300. E' necessario applicare preventivamente il fondo "Coprimac Primer".



COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
313356	BIANCO	L 5	17,57	87,85	2,20
313357	BIANCO	L 10	16,66	166,60	2,08

Prevenzione Muffe e Alghe





Sfera

Anticondensa
Riduce lo scambio termico
Ideale per bagni e cucine

Diluizione: 10-30% con acqua.
Peso specifico: 0,85 kg/L.
Resa indicativa: 3÷3,5 m²/L. per strato.



Pittura anticondensa e antimuffa con microsfeere a bassa conducibilità termica. E' indicata per la pitturazione di locali particolarmente ricchi di vapore acqueo come bagni e cucine e superfici soggette alla formazione di condensa.

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
273647	BIANCO	L 4	15,38	61,52	4,39
276368	BIANCO	L 10	13,07	130,70	3,73



Zeroemme

Certificata antimuffa!
Alta traspirabilità

Diluizione: 20-40% con acqua.
Peso specifico: 1,63 kg/L.
Resa indicativa: 10÷13 m²/L. per strato.



Pittura traspirante acrilica certificata antimuffa per interni. Resistenza all'abrasione umida secondo norma EN 13300 classe 4. Buon potere coprente classe 3 secondo EN 13300.

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
287722	BIANCO	L 4	7,08	28,32	0,54
276354	BIANCO	L 14	5,77	80,78	0,44



Zeroemme Additivo

Compatibile con tutte
le idropitture Univer

Diluizione: Pronto all'uso.
Peso specifico: 1,13 kg/L.
Resa indicativa: Un flacone per 4÷5 L. di idropittura.



Additivo igienizzante antimuffa e antialga a lunga azione. Utilizzabile con ogni tipo di pittura a base acqua della linea Univer.

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.
274031	INCOLORE	L 0,20		13,74



Zeroemme Spray

Diluizione: Pronto all'uso.
Confezione: 9 pezzi (L.0,50)
Resa indicativa: 8÷10 m²/L. per strato.

Detergente spray per la disinfestazione e prevenzione dalla formazione di funghi e muffe per interni ed esterni.

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.
957706	INCOLORE	L 0,50		16,48



Idrosan

Certificata antimuffa!
Altissima lavabilità

Diluizione: 20-40% con acqua.
Peso specifico: 1,57 kg/L.
Resa indicativa: 12÷14 m²/L. per strato.

Pittura certificata antimuffa acrilica lavabile particolarmente indicata per combattere forti formazioni di muffe, alghe ed infestazioni biologiche delle superfici murarie. Resistenza all'abrasione umida secondo norma EN 13300 classe 1. Ottimo potere coprente classe 2 secondo EN 13300.



COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
276367	BIANCO	L 10	11,19	111,90	0,80



Idrosan K Plus

Rimuove le muffe

Diluizione: Pronto all'uso.
Peso specifico: 1,0 kg/L.
Resa indicativa: 4÷6 m²/L. per strato.

Soluzione detergente per la prevenzione ed il trattamento di superfici con presenza di muffe, alghe e licheni. Indicato per interni ed esterni.



COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
273650	INCOLORE	L 1	8,77	8,77	1,46
273651	INCOLORE	L 5	6,98	34,90	1,16

Isolanti Fondi Primer





Isoacril

Per superfici in buono stato
Uniforma l'assorbimento

Diluizione: da 1÷5 ad 1÷10 con acqua.

Peso specifico: 1,00 kg/L.

Resa indicativa: 30÷40 m²/L.

secondo l'assorbimento del supporto.

Fissativo impregnante acrilico all'acqua incolore. Riduce ed uniforma l'assorbimento dei supporti.



COD.	COLORE	VOL.		LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
274037	INCOLORE	L	1	12,05	12,05	0,30
274038	INCOLORE	L	5	8,99	44,95	0,22
274039	INCOLORE	L	10	8,17	81,70	0,20



Isoacril HP

Formula ECO
Penetra in profondità
Blocca lo sfarinamento

Diluizione: max 50% con acqua.

Peso specifico: 1,00 kg/L.

Resa indicativa: 12÷18 m²/L.

secondo l'assorbimento del supporto.

Fissativo acrilico per interni ed esterni ad elevato potere penetrante. E' particolarmente indicato per bloccare lo sfarinamento superficiale ed uniformare l'assorbimento di intonaci nuovi e vecchi, calcestruzzo, gesso e cartongesso.



COD.	COLORE	VOL.		LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
326306	INCOLORE	L	1	14,08	14,08	0,78
326310	INCOLORE	L	5	10,72	53,60	0,60



Clorfix

Alta penetrazione
Per superfici leggermente
sfarinanti

Diluizione: Con DS 50 dal 30 al 50%.

Peso specifico: 0,81 kg/L.


Resa indicativa: 10÷15 m²/L.

secondo l'assorbimento del supporto.

Fissativo a solvente incolore ad alta penetrazione. Riduce l'assorbimento e lo sfarinamento dei supporti.



COD.	COLORE	VOL.		LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
274026	INCOLORE	L	2,50	17,68	44,20	1,18
274027	INCOLORE	L	16	12,48	199,68	0,83



Polifond Primer

Riempitivo ed uniformante
Elasto-silossanico
Può essere colorato con tinte pastello

Diluizione: 15% con acqua.
Resa indicativa: 4÷5 m²/L.
secondo l'assorbimento del supporto.

novità



Fondo polivalente riempitivo, pigmentato, elastomerico e silossanico per esterni ed interni. Ideale per microcavillature, è sovraverniciabile con pitture e/o rivestimenti sintetici di Univer. Consente di uniformare il supporto creando un collegamento tra il sottofondo ed il successivo rivestimento.

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
370920	BIANCO novità	L 12	8,00	96,00	1,60



Full Primer

Fondo di ancoraggio per prodotti ai silicati
Fondo molto riempitivo
Può essere colorato con tinte pastello

Diluizione: 10-20% con acqua.
Resa indicativa: 2÷5 m²/L.
secondo l'assorbimento del supporto.

Fondo pigmentato acrisilicato all'acqua per esterni ed interni, sovraverniciabile con pitture e/o rivestimenti sintetici ed ai silicati. Consente di uniformare il supporto creando un collegamento tra il sottofondo ed il successivo rivestimento.



COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
274035	BIANCO	L 4	9,41	37,64	1,88
274036	BIANCO	L 12	7,76	93,12	1,55



Vega

Fondo liscio coprente
Può essere colorato con tinte pastello

Diluizione: 10-20% con acqua.
Peso specifico: 1,55 kg/L.
Resa indicativa: 8÷10 m²/L.
secondo l'assorbimento del supporto.

Fondo pigmentato acrilico all'acqua liscio per interni ed esterni. Genera una buona copertura ed una superficie adatta a ricevere pitture e rivestimenti a spessore.



COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
273705	BIANCO	L 4	8,13	32,52	1,63
273706	BIANCO	L 14	6,49	90,86	1,30



Unifond Primer

Fondo uniformante
Può essere colorato con tinte pastello

Diluizione: 0,5% con acqua.

Peso specifico: 1,50 kg/L.

Resa indicativa: 4÷5 m²/L.



Fondo pigmentato riempitivo all'acqua per esterni ed interni. Uniforma l'assorbimento del supporto ed è applicabile a pennello o a rullo.

COD.	COLORE	VOL.		LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
315774	BIANCO	L	12	6,44	77,28	1,29

Idrofobizzanti





Idrorep

Idrorepellente
Non pellicolante

Diluizione: Pronto all'uso.

Peso specifico: 0,80 kg/L.

Resa indicativa: 2÷8 m²/L. per strato.



Idrofobizzante a solvente ad alta penetrazione, non pellicolante, incolore, per la protezione di mattoni, superfici lapidee, finiture in calce ed ai silicati.

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
274037	INCOLORE	L 0,75		17,45	2,91
274038	INCOLORE	L 2,50	19,37	48,43	2,42
274039	INCOLORE	L 16	15,76	252,16	1,97

Sistema di Isolamento Termico a Cappotto



Il sistema di isolamento termico a I vantaggi di una scelta sicura: benessere, comfort,

Tutela dell'ambiente

La riduzione dell'emissione in atmosfera di sostanze inquinanti derivanti dal riscaldamento residenziale, non è solo un concetto "planetario" ma un **beneficio concreto** che incide sulla qualità della vita nostra e delle generazioni future.

Il sistema di isolamento a cappotto Univercap® rappresenta quindi una **scelta intelligente** oltre che **conveniente**, in quanto il "patrimonio salute" è il bene primario di ogni società progredita.



Risparmio economico per spese energetiche

La riduzione delle dispersioni di calore attraverso le pareti che scaturisce dall'adozione del sistema Univercap® è davvero rilevante, così che anche "l'investimento" iniziale viene rapidamente ammortizzato.



Comfort e benessere

Mantenere temperature interne costanti indipendentemente dal clima esterno è uno dei primi presupposti per evitare di andare incontro ai classici malanni di stagione.

Va aggiunto, inoltre, che sentirsi a proprio agio in un **ambiente confortevole e accogliente**, presenta anche benefici di carattere psicologico, sia a livello personale, sia nei rapporti di convivenza con gli altri.

Risparmio per spese di manutenzione dei muri

Univercap® elimina i ponti termici causati da intersezioni tra i materiali disomogenei che compongono la struttura dell'edificio, quali ad esempio murature in laterizio e solai, che danno origine a fenomeni di condensa e muffa sulle pareti interne. Inoltre, la totale eliminazione degli shock termici caldo/freddo, previene la formazione di crepe in facciata e le conseguenti infiltrazioni di acque meteoriche, evitando costi derivanti da eventuali interventi strutturali e di risanamento dei muri.

cappotto Univercap® economia.

Riduzione di tempi e costi di mano d'opera

La possibilità di applicare il sistema Univercap® direttamente sul fabbricato grezzo o su superfici cavillate, senza un'intonacatura preventiva, riduce drasticamente i tempi per la sua posa in opera, con i conseguenti benefici economici che ne derivano.



Tutela del patrimonio casa

La certificazione energetica di un immobile è un elemento che contribuisce a determinare il suo valore di mercato e l'importo di un'eventuale locazione o vendita. Quindi è facile intuire quanto sia economicamente vantaggioso Univercap® al punto di poterlo considerare una forma di investimento a ritorno rapido e sicuro nell'immediato e in proiezione futura.





Univercap® Grana Fine

Granulometria 0,8 mm.

Miscelazione: circa 7 L. di acqua per sacco.
Consumo teorico: circa 7 Kg./m² incollaggio e rasatura.



Rasante e collante in polvere da miscelare con acqua,
per sistemi di isolamento termico a cappotto.

COD.	COLORE		VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.
964606	GRIGIO IN POLVERE		KG 25	0,93	23,25
978147	BIANCO IN POLVERE		KG 25	1,07	26,75



Univercap® Grana Grossa

Granulometria 1,5 mm.

Miscelazione: circa 6,3 L. di acqua per sacco.
Consumo teorico: 3-5 Kg./m² incollaggio a superficie piena,
6 Kg./m² con rasatura con spessore 5 mm.



Rasante e collante in polvere da miscelare con acqua,
per sistemi di isolamento termico a cappotto.

COD.	COLORE		VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.
981884	GRIGIO IN POLVERE		KG 25	0,93	23,25
981780	BIANCO IN POLVERE		KG 25	1,05	26,25



Univercap® MW Alleggerito

Alleggerito con perlite
Granulometria 1,6 mm.
Alta traspirabilità.

Miscelazione: circa 7,5 L. di acqua per sacco.
Consumo teorico: 5-8 Kg./m² incollaggio a superficie piena,
5 Kg./m² con rasatura con spessore 5 mm.



Rasante e collante in polvere, specifico per rasatura ed
incollaggio di pannelli in lana di roccia, sughero espanso
tostato, EPS, fibra di legno, calcio silicato. Composto da
cemento Portland, calce idrata, inerti leggeri e additivi
atti a migliorare la lavorabilità ed adesione conferendo
al prodotto alta idrofobicità.

COD.	COLORE		VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.
981569	BIANCO IN POLVERE		KG 20	1,20	24,00



Univercap® RAS

Granulometria 1 mm.

Miscelazione: circa 6,5 L. di acqua per sacco.
Consumo teorico: ca. 4 Kg./m² solo rasatura.



Rasante cementizio in polvere, specifico per rasatura
anche armata di superfici esterne ed interne.

COD.	COLORE		VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.
601846	GRIGIO IN POLVERE		KG 25	0,77	19,25
601847	BIANCO IN POLVERE		KG 25	0,84	21,00

Pitture al Quarzo





Deepquarz

Per tinte brillanti in esterno
Quarzo fine

Diluizione: 10-20% con acqua.

Peso specifico: 1,50 kg/L.

Resa indicativa: 8÷10 m²/L. per strato.



Pittura al quarzo fine 100% acrilica. Additivato antialga, la sua altissima resistenza agli agenti atmosferici consente di riprodurre colori estremamente brillanti in facciata.



TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 94

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
323353	BIANCO	L 14	15,45	216,30	1,55
*	COLORATO DA BASE BIANCA	L 14	16,50	231,00	1,65
*	COLORATO DA BASE NEUTRA	L 14	14,90	208,60	1,49



Dyaquarz

Altissima protezione dagli agenti atmosferici

Diluizione: 10-30% con acqua.

Peso specifico: 1,54 kg/L.

Resa indicativa: 8÷10 m²/L. per strato.



Pittura al quarzo impalpabile a base di resina acril-silossanica. Alta resistenza agli agenti atmosferici ed all'aggressione di muffe. Ottima idrorepellenza classe W3 secondo la norma EN 1062-3. Buona traspirabilità classe V2 secondo EN 1062-1.



TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 94

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
279396	BIANCO	L 4	11,71	46,84	1,17
276361	BIANCO	L 14	9,70	135,80	0,97
*	COLORATO	L 0,75		11,92	1,59
*	COLORATO	L 4	13,48	53,92	1,35
*	COLORATO	L 14	11,34	158,76	1,13



Uniquarz

Quarzo riempitivo

Diluizione: 15-20% con acqua.

Peso specifico: 1,62 kg/L.

Resa indicativa: 8÷9 m²/L. per strato.




Pittura acrilica al quarzo fine caratterizzata da un elevato potere riempitivo e da un aspetto opaco. Ottima copertura e resistenza agli agenti atmosferici.



TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 94

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
273604	BIANCO	L 14	7,87	110,18	0,87
*	COLORATO	L 14	9,78	136,92	1,09



Acrylquarz

Quarzo fine
Antialga

Diluizione: 10-30% con acqua.

Peso specifico: 1,60 kg/L.

Resa indicativa: 8÷10 m²/L. per strato.

Pittura acrilica al quarzo impalpabile per esterni.



TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 94

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
370145	BIANCO <i>novità</i>	L 4	9,63	38,52	0,96
347522	BIANCO <i>novità</i>	L 14	8,10	113,40	0,81
*	COLORATO	L 4	10,25	41,00	1,03
*	COLORATO	L 14	8,91	124,74	0,89



Durquarz

Aspetto liscio o bucciato

Diluizione: Tal quale per l'effetto bucciato,
10-15% per l'effetto liscio.

Peso specifico: 1,73 kg/L.

Resa indicativa: Effetto Bucciato: 2÷3 m²/L
per strato a rullo senza diluizione.

Effetto Liscio: 3,5÷5 m²/L per strato

a pennello o rullo, diluito al 10-15% con acqua.


Pittura al quarzo fine per esterni. Permette di ottenere
un effetto liscio o un effetto bucciato variando la
percentuale di diluizione..



TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 95

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
313880	BIANCO	L 5,50	6,74	37,07	1,35
313881	BIANCO	L 12,50	6,21	77,63	1,24
*	COLORATO	L 5,50	9,20	50,60	1,84
*	COLORATO	L 12,50	8,16	102,00	1,63

Rivestimenti a Spessore





Deepcompact

Per tinte brillanti in esterno

Granulometria max: 1,2 mm.
Consumo teorico: 2÷2,2 Kg./m² per strato.



Rivestimento a spessore 100% acrilico per tinte brillanti in esterno. Idrorepellente ed altamente resistente alla formazione di muffe ed alghe, la sua particolare formula permette di realizzare colori intensi a lunga durata in ambienti esterni.

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 95**

COD.	COLORE	VOL.		LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
327020	BIANCO	KG	24	4,12	98,88	8,24
*	COLORATO	KG	24	4,36	104,64	8,72



Durplast (Compact Acrilsilossanico FM)

Altissima protezione dagli agenti atmosferici

Granulometria max: 1,2 mm.
Consumo teorico: 2÷2,2 Kg./m² per strato.



Rivestimento murale a spessore per esterni ad aspetto granulare uniforme.

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 95**

COD.	COLORE	VOL.		LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
273629	BIANCO	KG	24	4,23	101,52	8,46
*	COLORATO	KG	24	4,47	107,28	8,94



Durplast (Compact FM)

Aspetto granulare uniforme e compatto


Granulometria max: 1,2 mm.
Consumo teorico: 2÷2,2 Kg./m² per strato.



Rivestimento murale a spessore per esterni ad aspetto granulare uniforme.

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 95**

COD.	COLORE	VOL.		LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
273626	BIANCO	KG	24	3,21	77,04	6,42
*	COLORATO	KG	24	3,45	82,80	6,90



Durplast (Lamato Acrilico FM)

Classico aspetto lamato

Granulometria max: 1,2 mm.

Consumo teorico: 2÷2,2 Kg./m² per strato.



Rivestimento murale a spessore per esterni ad aspetto lamato.



TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 95

COD.	COLORE	VOL.		LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
273611	BIANCO	KG	24	3,21	77,04	6,42
*	COLORATO	KG	24	3,45	82,80	6,90

* Prezzo indicativo del prodotto colorato nel punto vendita con il sistema tintometrico ABSOLU SYSTEM (per colorati da ns. fabbrica: prezzi, quantità e tempi di consegna da concordare).

Sistemi Silossanici





Libra Primer

Diluizione: da 1÷1 ad 1÷3 con acqua,
Peso specifico: 1,00 kg/L.
Resa indicativa: 6÷8 m²/L.
secondo l'assorbimento del supporto.

Fissativo consolidante a base silossanica ad altissima traspirabilità. Riduce ed uniforma l'assorbimento delle superfici.



COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
310017	INCOLORE	L 10	8,86	88,60	1,11



Libra

Ottima idrorepellenza.
Altissima protezione dagli agenti atmosferici
Super-traspirabile

Diluizione: 15-30% con acqua,
Peso specifico: 1,44 kg/L.
Resa indicativa: 10÷12 m²/L per strato.

Pittura silossanica per esterni. Lavabilità superiore a 20.000 cicli. Ottima idrorepellenza classe W3 secondo la norma EN 1062-3. Eccellente traspirabilità classe V1 secondo EN 1062-1.



 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 96**

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
329004	BIANCO	L 4	17,17	68,68	1,43
276355	BIANCO	L 14	14,93	209,02	1,24
*	COLORATO	L 4	18,90	75,60	1,58
*	COLORATO	L 14	16,95	237,30	1,41



Libra (Quarz)

Ottima idrorepellenza.
Altissima protezione dagli agenti atmosferici
Super-traspirabile


Diluizione: 15-30% con acqua,
Peso specifico: 1,44 kg/L.
Resa indicativa: 8÷10 m²/L per strato.

Pittura silossanica al quarzo fine per esterni. Lavabilità superiore a 20.000 cicli. Ottima idrorepellenza classe W3 secondo la norma EN 1062-3. Eccellente traspirabilità classe V1 secondo EN 1062-1.



 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 96**

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
276357	BIANCO	L 14	14,93	209,02	1,49
*	COLORATO	L 14	16,95	237,30	1,70



Libra (Compact FM)

Ottima idrorepellenza.
Altissima protezione dagli agenti
atmosferici
Super-traspirabile

Granulometria max: 1,2 mm.

Consumo teorico: $2 \div 2,5 \text{ Kg./m}^2$ per strato.



Rivestimento silossanico a spessore con aspetto granulare uniforme. Ottima idrorepellenza classe W3 secondo la norma EN 1062-3. Eccellente traspirabilità classe V1 secondo EN 1062-1.



TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 96

COD.	COLORE		VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
284281	BIANCO	novità	KG 24	5,72	137,28	11,44
*	COLORATO	novità	KG 24	5,94	142,56	11,88

Sistemi ai Silicati





Unisilk Primer

Diluizione: 30-50% con acqua, in base all'assorbimento del supporto
Peso specifico: 1,04 kg/L.
Resa indicativa: 10÷13 m²/L, in base all'assorbimento del supporto.

Fissativo monocomponente ai silicati di potassio per cicli minerali. Uniforma gli assorbimenti delle superfici.



COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
273739	INCOLORE	L 10	5,34	53,40	0,41



Unisilk (Ambiente)

Finitura minerale
Traspirante e idrorepellente

Diluizione: 10-30% con acqua
Peso specifico: 1,50 kg/L.
Resa indicativa: 7÷10 m²/L per strato.

Pittura opaca ai silicati per esterni ed interni ad alta copertura, traspirante, idrorepellente e fortemente diffusiva. Il prodotto non è termoplastico ed è a bassa presa di sporco. Ottima idrorepellenza classe W3 secondo la norma EN 1062-3. Eccellente traspirabilità classe V1 secondo EN 1062-1.



COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
273741	BIANCO	L 14	8,50	119,00	0,85



Unisilk (Compact FM)

Rivestimento a spessore minerale
Traspirante e idrorepellente

Granulometria max: 1,2 mm.
Consumo teorico: 1,4÷1,7 Kg/m² per strato.

Rivestimento minerale a spessore altamente diffusivo e idrorepellente. Ottima idrorepellenza classe W3 secondo la norma EN 1062-3. Ottima traspirabilità classe V2 secondo EN 1062-1.



COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
273631	BIANCO <i>novità</i>	KG 24	3,47	83,28	4,86
*	COLORATO <i>novità</i>	KG 24	3,75	90,00	5,25

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 96**



Lamasilk (Compact FM)

Rivestimento a spessore minerale
Traspirante e idrorepellente

Granulometria max: 1,2 mm.
Consumo teorico: 1,4÷1,7 Kg/m² per strato.

Rivestimento minerale a spessore altamente diffusivo e idrorepellente. Ottima idrorepellenza classe W3 secondo la norma EN 1062-3. Ottimo Rivestimento a spessore minerale traspirabilità classe V2 secondo EN 1062-1.




COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
273633	BIANCO <i>novità</i>	KG 24	3,18	76,32	4,45
*	COLORATO <i>novità</i>	KG 24	3,44	82,56	4,82

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 96**

* Prezzo indicativo del prodotto colorato nel punto vendita con il sistema tintometrico ABSOLU SYSTEM (per colorati da ns. fabbrica: prezzi, quantità e tempi di consegna da concordare).

Finiture Elastomeriche





Unilast (Acrilico)

Contrasta la formazione di fessurazioni

Diluizione: max. 5% con acqua,
Peso specifico: 1,35 kg/L.
Resa indicativa: 4÷5 m²/L per strato.



Pittura acrilica elastomerica per esterni. Ottima idrorepellenza classe W3 secondo la norma EN 1062-3. Ottima traspirabilità classe V2 secondo EN 1062-1. La sua altissima resistenza agli agenti atmosferici consente di riprodurre colori estremamente brillanti in facciata.



TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 97

COD.	COLORE	VOL.		LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
314234	BIANCO	L	14	14,87	208,18	2,97
*	COLORATO	L	14	16,48	230,72	3,30



Unilast (Diffusivo)

Riempitivo
Alta traspirabilità

Diluizione: max. 10-20% con acqua,
Peso specifico: 1,55 kg/L.
Resa indicativa: 2÷5 m²/L per strato.




Pittura acrilica elastomerica diffusiva, opaca e parzialmente riempitiva. La sua altissima resistenza agli agenti atmosferici consente di riprodurre colori estremamente brillanti in facciata.



TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 97

COD.	COLORE	VOL.		LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
314232	BIANCO	L	14	9,83	137,62	1,97
*	COLORATO	L	14	12,50	175,00	2,50

Rasanti e Stucchi





Plasto Stuck

Diluizione: Pronto all'uso.

Confezione:

40 pezzi (L. 0,125)

24 pezzi (L. 0,25)

12 pezzi (L. 0,50)

Stucco in pasta per interni facilmente carteggiabile.
Speciale per rasature e stuccature su muro e legno.



COD.	COLORE	VOL.		LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.
957805	BIANCO	L	0,125		1,46
957806	BIANCO	L	0,25		2,05
957807	BIANCO	L	0,50		3,10
957808	BIANCO	L	2,50	4,81	12,03



Décor Stuck

Confezione:

12 pezzi (Kg. 1)

4 pezzi (Kg. 5)

Stucco in polvere per interni adatto per muro e legno.



COD.	COLORE	VOL.		LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.
957800	BIANCO	KG	1	2,16	2,16
957801	BIANCO	KG	5	1,69	8,45
957802	BIANCO	KG	25	1,35	33,75

Pitture Segnaletiche



Pittura Spartitraffico

Per manti stradali

Diluizione: Max5% con N70.

Consumo teorico: 1,4÷1,6 m²/L per strato.



Pittura specifica per l'applicazione su manti stradali sia per parcheggi che per segnaletica.

COD.	COLORE	VOL.		LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
957692	BIANCO	KG	5	8,38	41,90	5,99
957693	BIANCO	KG	25	7,07	176,75	5,05
957695	GIALLO	KG	5	9,65	48,25	6,89
957696	GIALLO	KG	25	7,73	193,25	5,52



Pittura segnaletica Goal

Per campi da gioco

Resa indicativa: 12÷16 m²/L per strato.



Pittura segnaletica per la tracciatura di campi da gioco in erba.

COD.	COLORE	VOL.		LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
274024	BIANCO	L	15	4,68	70,20	0,29

Fondi e Antiruggine





Unigrip

Per acciaio zincato, alluminio,
rame e PVC rigido
Anticorrosivo per ferro
Superfici nuove o già trattate

Diluizione: 0-5% con acqua,
Peso specifico: 1,35 kg/L.
Resa indicativa: 10 ÷ 12 m²/L per strato.

Primer ad altissima adesione a base di copolimeri acrilici in fase acquosa. Applicabile su metalli ferrosi e non ferrosi come acciaio zincato, alluminio, rame e PVC rigido. Unigrip, grazie alla specifica formula anticorrosiva, previene la formazione di ruggine. Può essere ricoperto con tutti gli smalti di Univer.

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 97**

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
355938	BIANCO	L 0,75		18,07	2,01
355944	BIANCO	L 2,50	22,73	56,83	1,89
*	COLORATO	L 0,75		18,86	2,10
*	COLORATO	L 2,50	23,77	59,43	1,98



Ruggistop Color

Antiruggine colorabile
Eccellenti proprietà anticorrosive
Pigmenti anticorrosivi al fosfati di zinco

Diluizione: Pronto all'uso
Peso specifico: 1,23 kg/L.
Resa indicativa: 14 m²/L.

Antiruggine a base di leganti alchidici modificati con specifici pigmenti anticorrosivi. Specificatamente formulata per inibire il processo di corrosione dei supporti ferrosi, può essere colorata per migliorare la copertura della finitura. Può essere ricoperto con tutti gli smalti sintetici di Univer.

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 97**

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
354030	BIANCO	L 0,50		10,23	1,46
354031	BIANCO	L 2,50	17,52	43,80	1,25
*	COLORATO	L 0,50		10,75	1,54
*	COLORATO	L 2,50	18,57	46,43	1,33



Unired

Antiruggine colore rosso

Diluizione: a pennello 10% con acqua.
Peso specifico: 1,25 kg/L.
Resa indicativa: 10÷11 m²/L.

Antiruggine a solvente per carpenterie metalliche a base di resine gliceroftaliche ed ossido di ferro, ricopribile con ogni tipo di smalto sintetico. Fuori polvere 30 min. Secco in profondità: 24 ore.

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
321994	ROSSO FERRO	L	0,50	9,49	1,72
274006	ROSSO FERRO	L	2,50	16,24	40,60



Unigrey

Antiruggine colore grigio

Diluizione: a pennello 10% con acqua.
Peso specifico: 1,55 kg/L.
Resa indicativa: 10÷11 m²/L.

Antiruggine a solvente per carpenterie metalliche a base di resine gliceroftaliche ed ossido di ferro, ricopribile con ogni tipo di smalto sintetico. Fuori polvere 30 min. Secco in profondità: 24 ore.

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
321992	GRIGIO	L	0,50	9,12	1,66
273998	GRIGIO	L	2,50	15,57	38,93



Monolac Zinco Liquido

Per superfici zincate

Diluizione: 5% con DS 50.
Peso specifico: 1,65÷1,75 kg/L.
Resa indicativa: 6÷7 m²/L.

Zincante anticorrosivo monocomponente ad alto potere passivante a base di zinco metallico, specifico per il ripristino delle funzioni anticorrosive di superfici zincate.

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
321995	ZINCO	L	0,50	25,94	7,41
274909	ZINCO	L	2,50	45,60	114,00



Aquamat

Compatibile con tutti gli smalti all'acqua di Univer

Diluizione: max 10% con acqua.
Peso specifico: 1,50 kg/L.
Resa indicativa: 4÷6 m²/L per strato.

Fondo bianco opaco inodore all'acqua, carteggiabile.
Applicabile su legno, masonite, truciolare, medium-density, supporti murali.

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
273987	BIANCO	L	0,75	11,10	2,47
273988	BIANCO	L	2,50	13,67	2,28



Duramat

Compatibile con tutti gli smalti sintetici di Univer

Diluizione: pronto all'uso, pulizia degli attrezzi con DS 40.
Peso specifico: 1,62 kg/L.
Resa indicativa: 7 m²/L per strato.

Fondo bianco opaco a solvente, carteggiabile.
Applicabile su supporti in legno, masonite e truciolare.

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
273993	BIANCO	L	0,50	10,42	2,98
273994	BIANCO	L	2,50	17,21	2,46

Smalti Linea Acqua





Acqualife (Lucido)

Gamma colori infinita
Ottima distensione

Diluizione: a pennello e rullo: tal quale, Airless: 5-10% con acqua
Peso specifico: 1,20 kg/L.
Resa indicativa: 12÷14 m²/L per strato

Smalto acrilico lucido all'acqua per esterni ed interni,
applicabile su muro, legno e ferro.

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 97**

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
276324	BIANCO	L	0,75	19,84	1,89
276326	BIANCO	L	2,50	24,06	1,72
*	COLORATO	L	0,75	20,63	1,96
*	COLORATO	L	2,50	25,11	1,79



Acqualife (Satinato)

Gamma colori infinita
Ottima distensione

Diluizione: a pennello e rullo: tal quale, Airless: 5-10% con acqua
Peso specifico: 1,25 kg/L.
Resa indicativa: 12÷14 m²/L per strato.

Smalto acrilico satinato all'acqua per esterni ed interni,
applicabile su muro, legno e ferro.

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 98**

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
276329	BIANCO	L	0,75	19,84	1,89
276330	BIANCO	L	2,50	24,06	1,72
*	COLORATO	L	0,75	20,63	1,96
*	COLORATO	L	2,50	25,11	1,79



Acqualife (Opaco)

Gamma colori infinita
Ottima distensione


Diluizione: a pennello e rullo: tal quale, Airless: 5-10% con acqua
Peso specifico: 1,25 kg/L.
Resa indicativa: 12÷14 m²/L per strato.

Smalto acrilico opaco all'acqua per esterni ed interni,
applicabile su muro, legno e ferro.

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 98**

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
276334	BIANCO	L	0,75	19,84	1,89
276335	BIANCO	L	2,50	24,06	1,72
*	COLORATO	L	0,75	20,63	1,96
*	COLORATO	L	2,50	25,11	1,79

Smalti Linea Sintetica





Smalto Antiruggine 2in1

Smalto + Antiruggine
Altissima resistenza su ferro nuovo
o ossidato

Diluizione: 0-5% con DS 50.

Peso specifico: 1,25 kg/L.

Resa indicativa: 8÷10 m² /L per strato.



Fondo e finitura che, grazie alla speciale formulazione a base di calcio borosilicato e caucciù cicizzato, resiste alla ruggine garantendo così un'ottima protezione delle superfici nel tempo. Il prodotto è particolarmente resistente ed applicabile direttamente sulle superfici ferrose.

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 98**

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
344486	BIANCO	L 0,75		20,07	2,68
344489	BIANCO	L 2,50	24,18	60,45	2,42
*	COLORATO	L 0,75		23,72	3,16
*	COLORATO	L 2,50	29,26	73,15	2,93
346477	NERO	L 0,75		20,07	2,68
346478	NERO	L 2,50	24,18	60,45	2,42
346482	GRIGIO CHIARO RAL 7038	L 0,75		20,07	2,68
346486	GRIGIO CHIARO RAL 7038	L 2,50	24,18	60,45	2,42
346489	GRIGIO SCURO RAL 7015	L 0,75		20,07	2,68
346491	GRIGIO SCURO RAL 7015	L 2,50	24,18	60,45	2,42
346492	MARRONE CHIARO RAL 8011	L 0,75		20,07	2,68
346497	MARRONE CHIARO RAL 8011	L 2,50	24,18	60,45	2,42
346498	MARRONE SCURO RAL 8017	L 0,75		20,07	2,68
346499	MARRONE SCURO RAL 8017	L 2,50	24,18	60,45	2,42
346502	VERDE CHIARO RAL 6002	L 0,75		20,07	2,68
346503	VERDE CHIARO RAL 6002	L 2,50	24,18	60,45	2,42
346504	VERDE SCURO RAL 6005	L 0,75		20,07	2,68
346505	VERDE SCURO RAL 6005	L 2,50	24,18	60,45	2,42



Novolux

Superdurevole
Gamma colori infinita!
Ottima distensione

Diluizione: pronto all'uso,
pulizia degli attrezzi con DS 40.

Peso specifico: 0,90÷1,20 kg/L.

Resa indicativa: 12 m²/L per strato.



Smalto uretanico lucido a solvente per esterni. Alta durabilità, idoneo per finiture e la protezione di superfici in ferro e legno.

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 98**

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
346341	BIANCO	L 0,75		20,30	2,26
346342	BIANCO	L 2,50	24,52	61,30	2,04
*	COLORATO	L 0,75		22,05	2,45
*	COLORATO	L 2,50	26,95	67,38	2,25



Novomat

Superdurevole
Gamma colori infinita!
Ottima distensione

Diluizione: pronto all'uso,
pulizia degli attrezzi con DS 40.
Peso specifico: 1,20÷1,30 kg/L.
Resa indicativa: 12 m²/L per strato.

Smalto uretanico opaco a solvente per esterni. Alta durabilità, idoneo per finiture e la protezione di superfici in ferro e legno.

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 99**

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
346345	BIANCO	L 0,75		20,30	2,26
346348	BIANCO	L 2,50	24,52	61,30	2,04
*	COLORATO	L 0,75		22,05	2,45
*	COLORATO	L 2,50	26,95	67,38	2,25



Areol

Tinte pronte
Smalto sintetico lucido

Diluizione: pronto all'uso, pulizia degli attrezzi con DS 40.
Peso specifico: 1,10 kg/L.
Resa indicativa: 12÷18 m²/L per strato.

Smalto sintetico lucido per interni ed esterni dall'ottima copertura, dilatazione e resistenza.

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 99**

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
316744	BIANCO	L 0,375		10,13	1,50
315826	BIANCO	L 0,75		16,43	1,22
315827	BIANCO	L 2,50	19,36	48,40	1,08
*	COLORATO	L 0,375		10,40	1,54
*	COLORATO	L 0,75		19,07	1,41
*	COLORATO	L 2,50	22,69	56,73	1,26
317498	NERO	L 0,375		9,57	1,42
315832	NERO	L 0,75		15,75	1,17
315836	NERO	L 2,50	18,24	45,60	1,01
317499	3 (BIANCO LATTE)	L 0,375		10,13	1,50
316104	3 (BIANCO LATTE)	L 0,75		16,43	1,22
316105	3 (BIANCO LATTE)	L 2,50	19,36	48,40	1,08
317500	5 (AVORIO CHIARO)	L 0,375		10,13	1,50
316106	5 (AVORIO CHIARO)	L 0,75		16,43	1,22
316107	5 (AVORIO CHIARO)	L 2,50	19,36	48,40	1,08
317501	38 (TESTA DI MORO)	L 0,375		10,13	1,50
316111	38 (TESTA DI MORO)	L 0,75		16,43	1,22
316112	38 (TESTA DI MORO)	L 2,50	19,36	48,40	1,08
317502	39 (CASTANO CHIARO)	L 0,375		10,13	1,50
316109	39 (CASTANO CHIARO)	L 0,75		16,43	1,22
316110	39 (CASTANO CHIARO)	L 2,50	19,36	48,40	1,08

* Prezzo indicativo del prodotto colorato nel punto vendita con il sistema tintometrico ABSOLU SYSTEM (per colorati da ns. fabbrica: prezzi, quantità e tempi di consegna da concordare).

Areol



COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
317503	40 (MARRONE)	L	0,375	10,33	1,53
316113	40 (MARRONE)	L	0,75	16,76	1,24
316114	40 (MARRONE)	L	2,50	19,73	1,10
317504	44 (GIALLO CROMO)	L	0,375	11,48	1,70
316115	44 (GIALLO CROMO)	L	0,75	19,64	1,45
316116	44 (GIALLO CROMO)	L	2,50	23,42	1,30
317505	51 (ARANCIO)	L	0,375	10,33	1,53
316117	51 (ARANCIO)	L	0,75	16,76	1,24
316118	51 (ARANCIO)	L	2,50	19,73	1,10
317506	53 (ROSSO VIVO)	L	0,375	10,33	1,53
316119	53 (ROSSO VIVO)	L	0,75	16,76	1,24
316122	53 (ROSSO VIVO)	L	2,50	19,73	1,10
317507	67 (VERDE ALPINO)	L	0,375	10,33	1,53
316123	67 (VERDE ALPINO)	L	0,75	16,76	1,24
316124	67 (VERDE ALPINO)	L	2,50	19,73	1,10
317508	68 (VERDE BANDIERA)	L	0,375	10,33	1,53
316125	68 (VERDE BANDIERA)	L	0,75	16,76	1,24
316126	68 (VERDE BANDIERA)	L	2,50	19,73	1,10
317509	73 (BIANCO GHIACCIO)	L	0,375	10,33	1,53
316135	73 (BIANCO GHIACCIO)	L	0,75	16,76	1,24
316136	73 (BIANCO GHIACCIO)	L	2,50	19,73	1,10
317510	76 (GRIGIO SMOG)	L	0,375	10,33	1,53
316137	76 (GRIGIO SMOG)	L	0,75	16,76	1,24
316138	76 (GRIGIO SMOG)	L	2,50	19,73	1,10
317511	78 (GRIGIO ARDESIA)	L	0,375	10,33	1,53
316139	78 (GRIGIO ARDESIA)	L	0,75	16,76	1,24
316140	78 (GRIGIO ARDESIA)	L	2,50	19,73	1,10
316759	208 (GRIGIO GHIACCIO)	L	0,375	10,33	1,53
316141	208 (GRIGIO GHIACCIO)	L	0,75	16,76	1,24
316142	208 (GRIGIO GHIACCIO)	L	2,50	19,73	1,10



Doppio Miox

Antiruggine - Finitura
Direttamente su ferro
Ottima resistenza in esterno
Effetto ferro battuto

Diluizione: 0-5% con DS 40.
Peso specifico: 1,53 kg/L.
Resa indicativa: 10÷12 m²/L.

Smalto ferromicaceo a struttura lamellare ad elevato potere anticorrosivo che dona alle superfici un piacevole aspetto antichizzato. Specificatamente formulato per l'applicazione diretta su ferro, impedisce la formazione di ruggine.

 **IL COLORE GRIGIO 694 PUÒ ESSERE UTILIZZABILE COME BASE COLORABILE a pag. 99**

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
355942	GRIGIO 694	L	0,75	20,51	2,28
355947	GRIGIO 694	L	2,50	26,05	2,17
*	COLORATO	L	0,75	21,30	2,37
*	COLORATO	L	2,50	27,10	2,26



Miox

Ferromicaceo grana media

Diluizione: pronto all'uso,
pulizia degli attrezzi con DS 40.
Peso specifico: 1,45÷1,55 kg/L.
Resa indicativa: 10÷12 m²/L per strato.

Ferromicaceo a solvente grana media.

 **IL COLORE GRIGIO 694 PUÒ ESSERE UTILIZZABILE COME BASE COLORABILE a pag. 99**

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
274086	GRIGIO 694	L	0,75	19,45	2,16
274087	GRIGIO 694	L	2,50	23,92	1,99
274089	GRIGIO 695	L	0,75	19,45	2,16
274090	GRIGIO 695	L	2,50	23,92	1,99
*	COLORATO	L	0,75	20,23	2,25
*	COLORATO	L	2,50	24,96	2,08



Micromiox

Ferromicaceo ad altissima adesione

Diluizione: pronto all'uso,
pulizia degli attrezzi con DS 40.
Peso specifico: 1,10 kg/L.
Resa indicativa: 10÷12 m²/L per strato.

Ferromicaceo a solvente grana fine.

 **IL COLORE GRIGIO 634 PUÒ ESSERE
UTILIZZABILE COME BASE COLORABILE
a pag. 99**

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
274092	GRIGIO 634	L	0,75	20,95	2,33
274093	GRIGIO 634	L	2,50	26,85	2,24
274094	GRIGIO 635	L	0,75	20,95	2,33
274095	GRIGIO 635	L	2,50	26,85	2,24
*	COLORATO	L	0,75	21,74	2,42
*	COLORATO	L	2,50	27,89	2,32



Monolac Miox

Aderisce su superfici impossibili
Anche in verticale e superfici lisce

Diluizione: pronto all'uso,
pulizia degli attrezzi con DS 40.
Peso specifico: 1,45÷1,55 kg/L.
Resa indicativa: 9÷10 m²/L per strato.

Ferromicaceo a struttura lamellare antichizzata, monocomponente essiccante ad aria per interni ed esterni. Dotato di ottima verticalità anche su superfici lisce. Si applica direttamente su acciaio zincato a freddo, zincato elettrolitico, acciaio inossidabile, alluminio e PVC.

 **IL COLORE GRIGIO 694 PUÒ ESSERE
UTILIZZABILE COME BASE COLORABILE
a pag. 100**

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
274852	GRIGIO 694	L	0,75	24,86	3,31
274853	GRIGIO 694	L	2,50	31,13	3,11
*	COLORATO	L	0,75	25,64	3,42
*	COLORATO	L	2,50	32,18	3,22



Smalto Clorocaucciù

Diluizione: pronto all'uso,
pulizia degli attrezzi con DS 50.
Peso specifico: 1,18 kg/L.
Resa indicativa: 9÷10 m²/L per strato.

Smalto satinato per pavimenti ad alta resistenza al traffico pedonale.

Tinte Smalto Clorocaucciù'



COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
316076	BIANCO	L	0,75	21,80	2,91
316080	BIANCO	L	2,50	27,34	68,35
316092	GRIGIO CHIARO 3	L	0,75	21,80	2,91
316095	GRIGIO CHIARO 3	L	2,50	27,34	68,35
316079	ROSSO OX 6	L	0,75	21,80	2,91
316088	ROSSO OX 6	L	2,50	27,34	68,35



Smalto Clorocaucciù per piscine

Diluizione: pronto all'uso,
pulizia degli attrezzi con DS 50.
Peso specifico: 1,18 kg/L.
Resa indicativa: 9÷10 m²/L per strato.

Smalto satinato ad alta resistenza indicato per la finitura di piscine in calcestruzzo.

Tinte Smalto Clorocaucciù' per piscine



COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
274018	AZZURRO	L	2,50	32,64	81,60
274019	AZZURRO	L	16	29,25	468,00

Vernici per Legno Linea Acqua





Imprexan Impregnante all'Acqua

Esalta le naturali venature del legno
Facile da applicare
Protegge il legno in profondità
Inodore

Diluizione: Pronto all'uso.

Peso specifico: 1,00 kg/L.

Resa indicativa: 10 ÷ 12 m²/L per strato.

Penetrando all'interno del supporto, migliora sensibilmente le performance del ciclo di applicazione. Grazie alla sua tecnologia protegge il legno dai danni causati dai principali fattori di degrado.

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 100**

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
273936	TRASPARENTE	L	0,75	12,57	1,40
273937	TRASPARENTE	L	2,50	14,19	1,18
273938	MOGANO 302	L	0,75	13,74	1,53
273939	MOGANO 302	L	2,50	15,42	1,29
273940	LARICE 303	L	0,75	13,74	1,53
273941	LARICE 303	L	2,50	15,42	1,29
273942	NOCE 304	L	0,75	13,74	1,53
273943	NOCE 304	L	2,50	15,42	1,29
273944	PALISSANDRO 305	L	0,75	13,74	1,53
273945	PALISSANDRO 305	L	2,50	15,42	1,29
273946	TEAK 306	L	0,75	13,74	1,53
273947	TEAK 306	L	2,50	15,42	1,29
273948	NOCE SCURO 307	L	0,75	13,74	1,53
273949	NOCE SCURO 307	L	2,50	15,42	1,29
273950	DOUGLAS 310	L	0,75	13,74	1,53
273951	DOUGLAS 310	L	2,50	15,42	1,29
273952	ROVERE 311	L	0,75	13,74	1,53
273953	ROVERE 311	L	2,50	15,42	1,29



Finitura all'Acqua Effetto Cera Tradizionale

Esalta le naturali venature del legno
Facile manutenzione
Effetto cera
Inodore

Diluizione: eventuale con acqua 5% max.

Peso specifico: 1,00 kg/L.

Resa indicativa: 7 ÷ 12 m²/L per strato.

Finitura ad effetto cera per il legno, anche già precedentemente trattato. Idrorepellente, è formulato per resistere all'azione degli agenti atmosferici.

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 100**

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
316765	TRASPARENTE	L	0,75	19,01	2,11
316767	TRASPARENTE	L	2,50	23,23	1,94



Preserva il legno e lo decora con un nobile effetto estetico. Formulato per un'elevata protezione dalla pioggia ed i raggi solari.



L'Arca Flatting all'Acqua

Esalta le naturali venature del legno
Altamente protettivo
Facile da applicare
Effetto lucido

Diluizione: a pennello o rullo con acqua: 5÷10% max.

Peso specifico: 1,00 kg/L.

Resa indicativa: 10÷13 m²/L per strato, secondo l'assorbimento del legno.

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
273956	TRASPARENTE	L 0,75		20,02	2,05
273957	TRASPARENTE	L 2,50	24,29	60,73	1,87



Unilux Finitura per Parquet (Lucido)

Resiste al calpestio quotidiano
Pregiato aspetto estetico
Antigraffio, inodore

Diluizione: Pronto all'uso.

Peso specifico: 1,00 kg/L.

Resa indicativa: 7÷10 m²/L per strato, secondo l'assorbimento del legno.

Grazie alla sua particolare formulazione ha caratteristiche di durezza, facilità di applicazione e resistenza all'abrasione. Disponibile in versione lucida ed opaca, è indicato per la manutenzione dei pavimenti in legno.

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
957685	TRASPARENTE	L 0,75		26,31	3,51
957686	TRASPARENTE	L 2,50	34,48	86,20	3,45



Unilux Finitura per Parquet (Opaco)

Resiste al calpestio quotidiano
Pregiato aspetto estetico
Antigraffio, inodore

Diluizione: Pronto all'uso.

Peso specifico: 1,00 kg/L.

Resa indicativa: 7÷10 m²/L per strato, secondo l'assorbimento del legno.

Grazie alla sua particolare formulazione ha caratteristiche di durezza, facilità di applicazione e resistenza all'abrasione. Disponibile in versione lucida ed opaca, è indicato per la manutenzione dei pavimenti in legno.

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
957687	TRASPARENTE	L 0,75		26,31	3,51
957688	TRASPARENTE	L 2,50	34,48	86,20	3,45

Vernici per Legno Linea Sintetica





Imprexan Impregnante Sintetico

Esalta le naturali venature del legno
Migliora la resistenza del ciclo
Alta penetrazione nel legno
Preserva in profondità

Diluizione: Pronto all'uso.

Peso specifico: 0,81 kg/L.

Resa indicativa: 10 ÷ 14 m²/L per strato
in funzione delle condizioni del supporto.



Impregnante sintetico ad alta penetrazione ideale per la preparazione dei supporti in legno. Assicura una migliore protezione ed una maggiore durata del ciclo finale.

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
352812	TRASPARENTE	L 0,75		10,18	0,97
352813	TRASPARENTE	L 2,50	12,26	30,65	0,88
273886	TRASPARENTE	L 16	9,74	155,84	0,70
353475	MOGANO 302	L 0,75		12,36	1,18
353477	MOGANO 302	L 2,50	14,86	37,15	1,06
353479	LARICE 303	L 0,75		12,36	1,18
353480	LARICE 303	L 2,50	14,86	37,15	1,06
353481	NOCE 304	L 0,75		12,36	1,18
353482	NOCE 304	L 2,50	14,86	37,15	1,06
353483	PALISSANDRO 305	L 0,75		12,36	1,18
353484	PALISSANDRO 305	L 2,50	14,86	37,15	1,06
353487	TEAK 306	L 0,75		12,36	1,18
353488	TEAK 306	L 2,50	14,86	37,15	1,06
353489	NOCE SCURO 307	L 0,75		12,36	1,18
353490	NOCE SCURO 307	L 2,50	14,86	37,15	1,06
353491	DOUGLAS 310	L 0,75		12,36	1,18
353493	DOUGLAS 310	L 2,50	14,86	37,15	1,06
353494	ROVERE 311	L 0,75		12,36	1,18
353495	ROVERE 311	L 2,50	14,86	37,15	1,06



Finitura Sintetica Effetto Cera Tradizionale

Esalta le naturali venature del legno
Protezione dai raggi U.V.
Effetto cera pregiato
Facile manutenzione

Diluizione: Pronto all'uso.

Peso specifico: 1,00 kg/L.

Resa indicativa: 10÷14 m²/L per strato,
in funzione delle condizioni del supporto

Protegge il legno rendendo la superficie idrorepellente ed allo stesso tempo traspirante. Esalta le venature e conferisce il colore della tonalità desiderata.



TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 100

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m² per strato
352814	TRASPARENTE	L 0,75		15,16	1,44
352815	TRASPARENTE	L 2,50	17,62	44,05	1,26
353471	MOGANO 302	L 0,75		15,16	1,44
353474	MOGANO 302	L 2,50	17,62	44,05	1,26
353500	LARICE 303	L 0,75		15,16	1,44
353501	LARICE 303	L 2,50	17,62	44,05	1,26
353502	NOCE 304	L 0,75		15,16	1,44
353503	NOCE 304	L 2,50	17,62	44,05	1,26
353504	PALISSANDRO 305	L 0,75		15,16	1,44
353505	PALISSANDRO 305	L 2,50	17,62	44,05	1,26
353506	TEAK 306	L 0,75		15,16	1,44
353507	TEAK 306	L 2,50	17,62	44,05	1,26
353509	NOCE SCURO 307	L 0,75		15,16	1,44
353511	NOCE SCURO 307	L 2,50	17,62	44,05	1,26
353513	DOUGLAS 310	L 0,75		15,16	1,44
353514	DOUGLAS 310	L 2,50	17,62	44,05	1,26
353516	ROVERE 311	L 0,75		15,16	1,44
353517	ROVERE 311	L 2,50	17,62	44,05	1,26



Thixo Gel

Esalta le naturali venature del legno
Ottima protezione dai raggi U.V.
Non cola
Altissima durata

Diluizione: Pronto all'uso.
Peso specifico: 1,00 kg/L.
Resa indicativa: 12 ÷ 15 m²/L per strato,
secondo l'assorbimento del legno.

Appositamente studiato per facilitare l'applicazione su superfici verticali e sottotetti. Ha un aspetto gelatinoso, evita colature e sgocciolature grazie alla speciale formulazione tissotropica..

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 101**

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
283054	TRASPARENTE	L	0,75	14,43	1,28
283055	TRASPARENTE	L	2,50	18,31	45,78



MS Impregnante Finitura

Esalta le naturali venature del legno
Anti U.V. (tecnologia HALS)
Altissima durata
2 in 1: risparmi una mano

Diluizione: Pronto all'uso.
Peso specifico: 0,81 kg/L.
Resa indicativa: 12 ÷ 16 m²/L per strato
in funzione delle condizioni del supporto.

Consente di effettuare il ciclo completo di impregnazione e finitura della superficie con un solo prodotto. Grazie alla sua speciale formulazione HALS assicura un'elevatissima protezione dagli agenti atmosferici e dai raggi UV.

 **TUTTE LE BASI COLORABILI a pag. 101**

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
283048	TRASPARENTE	L	0,75	18,25	1,52
352015	TRASPARENTE	L	2,50	23,11	57,78



Flatting Sintetico

Esalta le naturali venature del legno
Resistente agli U.V. ed alle intemperie
Elevata protezione in esterno
Effetto lucido

Diluizione: Pronto all'uso.
pulizia degli attrezzi con DS 50.
Peso specifico: 0,91 kg/L.
Resa indicativa: 10÷13 m²/L per strato
secondo l'assorbimento del legno.

Vernice sintetica incolore ideale per la finitura di oggetti in legno in esterno ed interno. Formula specifica per un'alta protezione dagli agenti atmosferici.

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
273876	TRASPARENTE	L	0,75	12,32	1,26
345169	TRASPARENTE	L	2,50	14,68	36,70



Impregnante industriale

Diluizione: Pronto all'uso.
Peso specifico: 0,81 kg/L.
Resa indicativa: 12÷14 m²/L per strato
secondo l'assorbimento del legno.

Impregnante a solvente per la protezione del legno. Sovraverniciabile con vernici a finire per legno. Particolarmente indicato per sottotetti, travi e strutture poste all'esterno.

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
273879	TRASPARENTE	L	19	8,61	163,59

Diluenti per Pulizia





DS 40

Confezione:
20 pezzi (L. 1) - 4 pezzi (L. 5).

Per prodotti a base alchidica.

COD.	COLORE		VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.
957783	TRASPARENTE	L	1	6,15	6,15
957784	TRASPARENTE	L	5	5,25	26,25



DS 50

Confezione:
20 pezzi (L. 1) - 4 pezzi (L. 5).

Per prodotti a base sintetica.

COD.	COLORE		VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.
957788	TRASPARENTE	L	1	7,49	7,49
957789	TRASPARENTE	L	5	6,27	31,35



N 70

Confezione:
4 pezzi (L. 5).

Per prodotti a base nitro.

COD.	COLORE		VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.
957798	TRASPARENTE	L	5	4,75	23,75
276992	TRASPARENTE	L	25	4,14	103,50

ABS^{LU} SYSTEM





Coloranti all'Acqua

COD.	COLORE		VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.
315502	COLORANTE WB BLACK LOWC - UZL 1	L	1	52,38	52,38
316875	COLORANTE WB BLACK LOWC - UZL 1	L	2,50	52,38	130,95
315500	COLORANTE WB BLACK - UZZ 11	L	1	52,38	52,38
316873	COLORANTE WB BLACK - UZZ 11	L	2,50	52,38	130,95
315503	COLORANTE WB BLUE LOWC - UBL 2	L	1	52,38	52,38
315504	COLORANTE WB BLUE - UBB 12	L	1	52,38	52,38
315505	COLORANTE WB BLUISH REDOX - URB 15	L	1	52,38	52,38
315506	COLORANTE WB COBALT BLUE - UBC 20	L	1	52,38	52,38
315507	COLORANTE WB GREEN - UGG 17	L	1	52,38	52,38
315509	COLORANTE WB GREENISH YLW - UYG 21	L	1	52,38	52,38
316881	COLORANTE WB GREENISH YLW - UYG 21	L	2,50	52,38	130,95
315510	COLORANTE WB MAGENTA - UMM 19	L	1	52,38	52,38
316882	COLORANTE WB MAGENTA - UMM 19	L	2,50	52,38	130,95
315511	COLORANTE WB ORANGE - UOO 18	L	1	52,38	52,38
316883	COLORANTE WB ORANGE - UOO 18	L	2,50	52,38	130,95
315512	COLORANTE WB RED - URR 14	L	1	52,38	52,38
315513	COLORANTE WB RED LOWC - URL 4	L	1	52,38	52,38
315514	COLORANTE WB TRANSP REDOX - URT 5	L	1	52,38	52,38
315515	COLORANTE WB VIOLET - UVV 16	L	1	52,38	52,38
315501	COLORANTE WB WHITE - UWW 24	L	1	52,38	52,38
316874	COLORANTE WB WHITE - UWW 24	L	2,50	52,38	130,95
315516	COLORANTE WB YELLOW LOWC - UYL 3	L	1	52,38	52,38
316889	COLORANTE WB YELLOW LOWC - UYL 3	L	2,50	52,38	130,95
315517	COLORANTE WB YELLOW OX - UYX 22	L	1	52,38	52,38
316890	COLORANTE WB YELLOW OX - UYX 22	L	2,50	52,38	130,95
315521	COLORANTE WB YELLOW REDOX - URY 23	L	1	52,38	52,38
316893	COLORANTE WB YELLOW REDOX - URY 23	L	2,50	52,38	130,95
315522	COLORANTE WB YELLOW - UYY 13	L	1	52,38	52,38
316894	COLORANTE WB YELLOW - UYY 13	L	2,50	52,38	130,95



Coloranti a Solvente

COD.	COLORE		VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.
315478	COLORANTE SB BLACK - AZZ 31	L	1	52,38	52,38
316909	COLORANTE SB BLACK - AZZ 31	L	2,50	52,38	130,95
315480	COLORANTE SB BLUE - ABB 32	L	1	52,38	52,38
316911	COLORANTE SB BLUE - ABB 32	L	2,50	52,38	130,95
315481	COLORANTE SB BLUISH REDOX - ARB 35	L	1	52,38	52,38
315482	COLORANTE SB GREEN - AGG 37	L	1	52,38	52,38
316913	COLORANTE SB GREEN - AGG 37	L	2,50	52,38	130,95
315483	COLORANTE SB GREENISH YLW - AYG 41	L	1	52,38	52,38
315484	COLORANTE SB MAGENTA - AMM 39	L	1	52,38	52,38
316915	COLORANTE SB MAGENTA - AMM 39	L	2,50	52,38	130,95
315485	COLORANTE SB ORANGE - AOO 38	L	1	52,38	52,38
315486	COLORANTE SB RED - ARR 34	L	1	52,38	52,38
315487	COLORANTE SB VIOLET - AVV 36	L	1	52,38	52,38
315479	COLORANTE SB WHITE - AWW 44	L	1	52,38	52,38
316910	COLORANTE SB WHITE - AWW 44	L	2,50	52,38	130,95
315488	COLORANTE SB YELLOW OX - AYX 42	L	1	52,38	52,38
316919	COLORANTE SB YELLOW OX - AYX 42	L	2,50	52,38	130,95
315489	COLORANTE SB YELLOW REDOX - ARY 43	L	1	52,38	52,38
316920	COLORANTE SB YELLOW REDOX - ARY 43	L	2,50	52,38	130,95
315490	COLORANTE SB YELLOW - AYY 33	L	1	52,38	52,38
316921	COLORANTE SB YELLOW - AYY 33	L	2,50	52,38	130,95

Pitture Lavabili

Orsa

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
321879	BIANCO / BASE BIANCA	L 4	10,26	41,04	1,03
273695	BIANCO / BASE BIANCA	L 14	9,23	129,22	0,92

Dya Color

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
332275	BIANCO / BASE BIANCA	L 0,75		9,40	1,04
332277	BIANCO / BASE BIANCA	L 4	9,56	38,24	0,80
332278	BIANCO / BASE BIANCA	L 14	7,66	107,24	0,64
332279	BASE NEUTRA	L 0,70		6,99	0,83
332280	BASE NEUTRA	L 3,70	7,62	28,19	0,64
332281	BASE NEUTRA	L 12,95	6,24	80,81	0,52
332282	BASE NEUTRA EXTRA	L 0,66		6,52	0,82
332283	BASE NEUTRA EXTRA	L 3,50	7,66	26,81	0,64
332284	BASE NEUTRA EXTRA	L 12,25	6,27	76,81	0,52

Unipaintal

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
276348	BIANCO / BASE BIANCA	L 4	8,78	35,12	0,88
273711	BIANCO / BASE BIANCA	L 14	6,87	96,18	0,69
313681	BASE NEUTRA	L 3,70	7,46	27,60	0,75
313687	BASE NEUTRA	L 12,95	5,76	74,59	0,58

Pitture Traspiranti

Zeta Tre

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
332254	BIANCO / BASE BIANCA	L 0,75		7,92	0,75
332255	BIANCO / BASE BIANCA	L 4	8,03	32,12	0,57
332256	BIANCO / BASE BIANCA	L 14	6,53	91,42	0,47
332260	BASE NEUTRA	L 0,70		6,41	0,65
332261	BASE NEUTRA	L 3,70	6,93	25,64	0,50
332263	BASE NEUTRA	L 12,95	5,65	73,17	0,40

Aquilone 3v

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
319241	BASE BIANCA	L 14	5,12	71,68	0,43



Smalti Murali

Hydro Lux

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
349847	BIANCO / BASE BIANCA	L 1	22,82	22,82	1,63
349850	BIANCO / BASE BIANCA	L 4	17,54	70,16	1,25
349849	BIANCO / BASE BIANCA	L 10	16,49	164,90	1,18
349840	BASE NEUTRA	L 0,925		18,24	1,41
349834	BASE NEUTRA	L 3,70	14,96	55,35	1,07
349835	BASE NEUTRA	L 9,25	14,08	130,24	1,01
318522	BASE NEUTRA EXTRA - NO ECO <i>in eliminazione</i>	L 0,875		17,15	1,40
349843	BASE NEUTRA EXTRA	L 0,875		17,15	1,40
349841	BASE NEUTRA EXTRA	L 3,50	15,16	53,06	1,08
349842	BASE NEUTRA EXTRA	L 8,75	13,99	122,41	1,00

Hydro Satin

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
350278	BIANCO / BASE BIANCA	L 1	20,07	20,07	1,43
350280	BIANCO / BASE BIANCA	L 4	15,55	62,20	1,11
350279	BIANCO / BASE BIANCA	L 10	14,17	141,70	1,01
350274	BASE NEUTRA	L 0,925		16,96	1,31
350272	BASE NEUTRA	L 3,70	13,32	49,28	0,95
350273	BASE NEUTRA	L 9,25	12,51	115,72	0,89
350277	BASE NEUTRA EXTRA	L 0,875		15,93	1,30
350275	BASE NEUTRA EXTRA	L 3,50	13,20	46,20	0,94
350276	BASE NEUTRA EXTRA	L 8,75	12,42	108,68	0,89

Hydro Matt

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
350269	BIANCO / BASE BIANCA	L 1	18,93	18,93	1,35
350271	BIANCO / BASE BIANCA	L 4	14,57	58,28	1,04
350270	BIANCO / BASE BIANCA	L 10	13,18	131,80	0,94
349855	BASE NEUTRA	L 0,91		15,26	1,20
349853	BASE NEUTRA	L 3,64	12,06	43,90	0,86
349854	BASE NEUTRA	L 9,10	11,35	103,29	0,81
350268	BASE NEUTRA EXTRA	L 0,88		14,36	1,17
350266	BASE NEUTRA EXTRA	L 3,50	12,05	42,18	0,86
350267	BASE NEUTRA EXTRA	L 8,75	11,33	99,14	0,81

Pitture Speciali

Unitex

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
297498	BIANCO / BASE BIANCA	L 14	13,73	192,22	1,14
316020	BASE NEUTRA	L 12,95	11,10	143,75	0,93

Beton Vest

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
273670	BIANCO / BASE BIANCA	L 14	9,98	139,72	1,00
292904	BASE NEUTRA	L 12,95	7,74	100,23	0,77

Pitture al Quarzo

Deepquarz

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
323353	BIANCO / BASE BIANCA	L 14	15,45	216,30	1,55
323354	BASE NEUTRA	L 12,95	11,86	153,59	1,19

Dyaquarz

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
313885	BASE BIANCA	L 0,75		11,36	1,52
313886	BASE BIANCA	L 4	12,73	50,92	1,27
313887	BASE BIANCA	L 14	9,96	139,44	1,00
313754	BASE NEUTRA	L 0,70		9,30	1,33
313755	BASE NEUTRA	L 3,70	10,32	38,18	1,03
313756	BASE NEUTRA	L 12,95	8,02	103,86	0,80

Uniquarz

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
273604	BIANCO / BASE BIANCA	L 14	7,87	110,18	0,87
313753	BASE NEUTRA	L 12,95	6,32	81,84	0,70

Acrylquarz

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
370145	BIANCO / BASE BIANCA <i>novità</i>	L 4	9,63	38,52	0,96
347522	BIANCO / BASE BIANCA <i>novità</i>	L 14	8,10	113,40	0,81
347523	BASE NEUTRA <i>novità</i>	L 3,70	6,83	25,27	0,68
370146	BASE NEUTRA <i>novità</i>	L 12,95	5,39	69,80	0,54



Pitture al Quarzo

Durquarz

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
313880	BIANCO / BASE BIANCA	L 5,50	6,74	37,07	1,35
313881	BIANCO / BASE BIANCA	L 12,50	6,21	77,63	1,24
313776	BASE NEUTRA	L 5,17	6,45	33,35	1,29
313788	BASE NEUTRA	L 11,75	5,33	62,63	1,07

Rivestimenti a Spessore

Deepcompact

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
327020	BIANCO / BASE BIANCA	KG 24	4,12	98,88	8,24
327021	BASE NEUTRA	KG 23,50	3,90	91,65	7,80

Durplast

(Compact Acrilsilossanico FM)

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
273629	BIANCO / BASE BIANCA	KG 24	4,23	101,52	8,46
316098	BASE NEUTRA	KG 23,50	4,01	94,24	8,02

Durplast

(Compact FM)

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
273626	BIANCO / BASE BIANCA	KG 24	3,21	77,04	6,42
313966	BASE NEUTRA	KG 23,50	2,97	69,80	5,94

Durplast

(Lamato Acrilico FM)

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
273611	BIANCO / BASE BIANCA	KG 24	3,21	77,04	6,42
313969	BASE NEUTRA	KG 23,50	2,97	69,80	5,94

Sistemi Silossanici

Libra

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
329004	BIANCO / BASE BIANCA	L 4	17,17	68,68	1,43
276355	BIANCO / BASE BIANCA	L 14	14,93	209,02	1,24
329006	BASE NEUTRA	L 3,70	16,19	59,90	1,35
313767	BASE NEUTRA	L 12,95	14,08	182,34	1,17

Libra (Quarz)

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
276357	BIANCO / BASE BIANCA	L 14	14,93	209,02	1,49
313768	BASE NEUTRA	L 12,95	14,08	182,34	1,41

Libra (Compact FM)

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
284281	BIANCO / BASE BIANCA <i>novità</i>	KG 24	5,72	137,28	11,44
323593	BASE NEUTRA <i>novità</i>	KG 23,50	5,50	129,25	11,00

Sistemi ai Silicati

Unisilk (Compact FM)

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
273631	BIANCO / BASE BIANCA <i>novità</i>	KG 24	3,47	83,28	4,86
346293	BASE NEUTRA <i>novità</i>	KG 23,50	3,27	76,85	4,58

Lamasilk (Compact FM)

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
273633	BIANCO / BASE BIANCA <i>novità</i>	KG 24	3,18	76,32	4,45
325043	BASE NEUTRA <i>novità</i>	KG 23,50	2,96	69,56	4,14



Finiture Elastomeriche

Unilast (Acrilico)

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
314234	BIANCO / BASE BIANCA	L 14	14,87	208,18	2,97
314078	BASE NEUTRA	L 12,95	13,57	175,73	2,71

Unilast (Diffusivo)

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
314232	BIANCO / BASE BIANCA	L 14	9,83	137,62	1,97
314077	BASE NEUTRA	L 12,95	9,27	120,05	1,85

Fondi e Antiruggine

Unigrip

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
355938	BIANCO / BASE BIANCA	L 0,75		18,07	2,01
355944	BIANCO / BASE BIANCA	L 2,50	22,73	56,83	1,89

Ruggistop Color

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
354030	BIANCO / BASE BIANCA	L 0,50		10,23	1,46
354031	BIANCO / BASE BIANCA	L 2,50	17,52	43,80	1,25

Smalti - Linea Acqua

Acqualife (Lucido)

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
276324	BIANCO / BASE BIANCA	L 0,75		19,84	1,89
276326	BIANCO / BASE BIANCA	L 2,50	24,06	60,15	1,72
314082	BASE NEUTRA	L 0,70		16,94	1,73
314083	BASE NEUTRA	L 2,31	21,90	50,59	1,56

Smalti - Linea Acqua

Acqualife (Satinato)

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
276329	BIANCO / BASE BIANCA	L	0,75	19,84	1,89
276330	BIANCO / BASE BIANCA	L	2,50	24,06	1,72
314084	BASE NEUTRA	L	0,70	16,94	1,73
314085	BASE NEUTRA	L	2,31	21,90	1,56

Acqualife (Opaco)

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
276334	BIANCO / BASE BIANCA	L	0,75	19,84	1,89
276335	BIANCO / BASE BIANCA	L	2,50	24,06	1,72
314086	BASE NEUTRA	L	0,70	16,94	1,73
314087	BASE NEUTRA	L	2,31	21,90	1,56

Smalti - Linea Sintetica

Smalto Antiruggine 2in1

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
344486	BIANCO / BASE BIANCA	L	0,75	20,07	2,68
344489	BIANCO / BASE BIANCA	L	2,50	24,18	2,42
344364	BASE NEUTRA	L	0,59	15,35	2,60
344400	BASE NEUTRA	L	1,97	23,04	2,30

Novolux

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
346341	BIANCO / BASE BIANCA	L	0,75	20,30	2,26
346342	BIANCO / BASE BIANCA	L	2,50	24,52	2,04
346343	BASE NEUTRA	L	0,59	13,66	1,93
346344	BASE NEUTRA	L	1,97	20,11	1,68



Smalti - Linea Sintetica

Areol

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
316744	BIANCO / BASE BIANCA	L	0,375	10,13	1,50
315826	BIANCO / BASE BIANCA	L	0,75	16,43	1,22
315827	BIANCO / BASE BIANCA	L	2,50	19,36	1,08
315828	BASE NEUTRA	L	0,59	10,69	1,01
315829	BASE NEUTRA	L	1,975	14,80	0,82

Novomat

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
346345	BIANCO / BASE BIANCA	L	0,75	20,30	2,26
346348	BIANCO / BASE BIANCA	L	2,50	24,52	2,04
346349	BASE NEUTRA	L	0,59	13,66	1,93
346350	BASE NEUTRA	L	1,97	20,11	1,68

Doppio Miox

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
355942	GRIGIO 694	L	0,75	20,51	2,28
355947	GRIGIO 694	L	2,50	26,05	2,17

Miox

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
274086	GRIGIO 694	L	0,75	19,45	2,16
274087	GRIGIO 694	L	2,50	23,92	1,99

Micromiox

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
274092	GRIGIO 634	L	0,75	20,95	2,33
274093	GRIGIO 634	L	2,50	26,85	2,24

Smalti - Linea Sintetica

Monolac Miox

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
274852	GRIGIO 694	L 0,75		24,86	3,31
274853	GRIGIO 694	L 2,50	31,13	77,83	3,11

Legno - Linea Acqua

Imprexan

Impregnante all'Acqua

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
273936	TRASPARENTE	L 0,75		12,57	1,40
273937	TRASPARENTE	L 2,50	14,19	35,48	1,18
316762	BASE GIALLA	L 0,75		12,57	1,40
316763	BASE GIALLA	L 2,50	14,19	35,48	1,18

Finitura all'Acqua

Effetto Cera Tradizionale

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
316765	TRASPARENTE	L 0,75		19,01	2,11
316767	TRASPARENTE	L 2,50	23,23	58,08	1,94
316768	BASE GIALLA	L 0,75		19,74	2,19
316769	BASE GIALLA	L 2,50	23,75	59,38	1,98

Legno - Linea Solvente

Finitura Sintetica

Effetto Cera Tradizionale

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
352814	TRASPARENTE	L 0,75		15,16	1,44
352815	TRASPARENTE	L 2,50	17,62	44,05	1,26
353497	BASE GIALLA	L 0,75		15,16	1,44
353499	BASE GIALLA	L 2,50	17,62	44,05	1,26



Legno - Linea Solvente

Thixo Gel

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
283054	TRASPARENTE	L 0,75		14,43	1,28
283055	TRASPARENTE	L 2,50	18,31	45,78	1,22
326233	BASE GIALLA	L 0,75		14,43	1,28
326234	BASE GIALLA	L 2,50	18,31	45,78	1,22

MS

Impregnante Finitura

COD.	COLORE	VOL.	LISTINO €/L.	LISTINO €/conf.	PREZZO TEORICO al m ² per strato
283048	TRASPARENTE	L 0,75		18,25	1,52
352015	TRASPARENTE	L 2,50	23,11	57,78	1,44
326230	BASE GIALLA	L 0,75		18,25	1,52
352016	BASE GIALLA	L 2,50	23,11	57,78	1,44

Gli articoli qui riportati sono una selezione degli strumenti di comunicazione realizzati da Univer come supporto alla vendita. Per altri articoli e per ordinare i materiali indicati vi invitiamo a prendere contatto con il vostro referente di zona.

Mazzette Colore



Codice	Articolo	€/Pezzo
998775	ABSOLU INTERNI	25,50
976904	ABSOLU ESTERNI	26,50
983616	ABSOLU DEEP ESTERNI	15,30
960478	SOLOLEGNO - TONALITÀ NATURALI DEL LEGNO	9,20
977231	ABSOLU TREND	12,80
977456	MIOX	10,00
963997	RAL K7	10,50
958066	COLORI TINTE INDUSTRIALI SOCIETARIE	26,20




Cartelle Colore

Codice	Articolo	€/Pezzo
990391	WOODLINE SOLOLEGNO	8,20
958064	AREOL	3,60
994822	SMALTO-ANTIRUGGINE 2IN1	5,50



Folder Prodotti

Codice	Articolo	€/Pezzo
999418	SOLOLEGNO - MANUALE PER IL TRATTAMENTO DEL LEGNO	3,00
978259	PRODOTTI PER FACCIATE	3,00
990653	LINEA ECO	1,50
978426	RIVESTIMENTI A SPESSORE	5,00
978260	POLIFOND PRIMER	2,50
958103	SOLUZIONI PER L'INDUSTRIA E LA MANUTENZIONE	4,60



Isolamento Termico a Cappotto

Codice	Articolo	€/Pezzo
964607	UNIVERCAP SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO	2,00
978191	UNIVERCAP - NODI ARCHITETTONICI	10,20
996527	ACCESSORI PER CAPPOTTO	-



Allestimento del Punto Vendita

Codice	Articolo	€/Pezzo
999679	ESPOSITORE LEGNO "UNIVER SOLOLEGNO"	650,00
999820	MASCOTTE JENGA "UNIVER SOLOLEGNO"	550,00
958030	INSEGNA "UNIVER" ORIZZONTALE BIFACCIALE	a richiesta
958029	INSEGNA "UNIVER" VERTICALE BIFACCIALE	a richiesta

Allestimento Cantiere

Codice	Articolo	€/Pezzo
958522	STRISCIONE PONTEGGIO "UNIVER" (200x100 cm)	€ 80,00

Abbigliamento



Codice	Articolo	€/Pezzo
958044	CAPPELLO COTONE LEGGERO STAMPA UNIVER	3,00
977465	PANTALONI UNIVER	12,00
958043	T-SHIRT	3,50
958525	CAMICE DA LAVORO UNIVER	12,00

Condizioni generali di Vendita

Condizioni generali

Il presente listino annulla e sostituisce qualsiasi precedente pattuizione relativa ai prezzi. I prezzi esposti sono da intendersi IVA esclusa e potranno essere modificati in ogni momento. L'utilizzo dei coloranti Univer è previsto solo per la messa in tinta dei nostri prodotti; quindi, ordini di coloranti in quantità ingenti sono da intendersi accettati salvo approvazione di PPG Univer.

Forza maggiore

Nel caso in cui si verifichi un evento straordinario che ricada al di fuori della normale sfera di controllo di PPG Univer, la stessa non sarà responsabile del mancato rispetto delle proprie obbligazioni, quali, ad esempio, la consegna della merce nei termini pattuiti.

Responsabilità

PPG Univer non è responsabile per alcuna lesione di diritti di terzi, derivante da un uso improprio dei prodotti. In ogni caso e sia nel caso di lesione dei diritti dei terzi sia nel caso di lesione dei diritti del Rivenditore, la responsabilità di PPG Univer è limitata a quanto pagato fino alla verifica della condotta causativa del danno. È fatto salvo il caso di dolo o colpa grave.

Ordini e resi

Tutti gli ordini sono assunti salvo approvazione di PPG Univer. Non si accettano resi di alcun genere salvo approvazione di PPG Univer. Eventuali resi se autorizzati dovranno essere fatturati a PPG Univer al prezzo di acquisto decurtato del 20% quale parziale contributo a spese amministrative e di trasporto. Si accettano esclusivamente prodotti negli imballi originali. Imballi vuoti o spandenti sono da considerarsi materiali non idonei al trasporto o rifiuti e sottostanno a normative speciali (ADR - Dlg 22/97).

Pagamenti

Ai sensi del decreto legislativo 192/2012, i pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni, salvo diversi accordi scritti stabiliti fra le parti. In tutti i casi il pagamento dell'Iva dovrà essere effettuato entro 30 gg data fattura. In caso di insoluti o ritardati pagamenti verranno addebitati € 40,00 a titolo di costi recupero del credito, più gli interessi come previsto dalla normativa vigente. Nessun ordinativo potrà essere evaso in caso di insoluto o ritardato pagamento, né potranno essere sollevati motivi di doglianza fino al completo pagamento di quanto contrattualmente definito. Si considereranno liberatori solo i pagamenti effettuati presso la sede di PPG Univer o a persona munita di delega scritta da parte di PPG Univer.

Spedizioni

I beni vengono consegnati CIP destino Italia (Incoterms ICC 2012), cioè con trasporto e assicurazione pagati fino al luogo di destino, fatto salvo il contributo spese previsto (co.spedi) dagli accordi commerciali. Resta inteso che ogni spedizione viene eseguita per preciso incarico e conto del committente, pertanto spetta allo stesso controllare la quantità e la qualità esterna della merce (numero di colli, materiale danneggiato

visibile) al momento della consegna. In caso di contestazione (mancanze o danneggiamenti), il Committente dovrà segnalare contestualmente le anomalie sul documento di trasporto. Inoltre, qualora l'Autista del vettore non sia disponibile ad aspettare che l'operazione di controllo venga effettuata, pur essendovi obbligato in base agli accordi contrattuali, dovrà essere apposta una nota con la dicitura "L'Autista si è rifiutato di attendere il tempo necessario per espletare il controllo quantità e qualità esterna del bene".

Esclusivamente in relazione alla qualità interna dell'imballo il Cliente potrà lamentare vizi o difetti solo previa apposizione sul documento di trasporto della dicitura "Si riserva il controllo a posteriori per qualità interna del bene" ed a pena di decadenza, entro e non oltre otto giorni dalla consegna della merce Art.1698 del C.C. Le contestazioni, riserve e anomalie, dovranno essere segnalate su tutte le copie del DDT e controfirmate dall'autista e una copia della bolla dovrà essere inviata al ns. numero fax 0163 80 66 89. Per ordini di importi inferiori a € 300,00 (IVA esclusa) verrà addebitato l'intero costo di distribuzione (trasporto ed altri oneri). In ogni caso e per tutte le spedizioni si prevede un contributo alle spese di distribuzione (Co.Spedi) pari a € 0,05 al Kg lordo. Pallets a rendere. In caso di reclami l'eventuale rimborso sarà limitato alla fornitura gratuita di pitture necessarie per le riparazioni, salvo il caso di dolo o colpa grave. I termini di consegna non sono vincolanti e sono indicativi.

Rischio

Tutti i rischi connessi ai prodotti Univer passeranno al Rivenditore al momento della consegna della merce allo stesso.

Colori realizzati con Absolu System

Il Rivenditore è tenuto a controllare prima della consegna della merce la rispondenza dei colori realizzati con macchina colorimetrica e/o con l'ausilio di spettrofotometro. Eventuali differenze possono così essere corrette evitando contestazioni. PPG Univer non risponderà pertanto di eventuali contestazioni dovute a differenze di colore così realizzato. PPG Univer non è responsabile di tinte al campione formulate dal Cliente con Absolu System.

Clienti nuovi

Pagamento in contrassegno fino alla assegnazione di un FIDO da parte della PPG Univer.

Controversie

Per ogni controversia il Foro competente è quello in cui ha sede legale "PPG Univer Spa".

Assistenza e consulenza tecnica

Nel caso in cui PPG Univer fornisca al Rivenditore assistenza o consulenza tecnica sull'uso dei prodotti o sulla loro applicazione, PPG Univer non fornirà alcuna garanzia in merito a tale assistenza o consulenza, a meno che non esista tra le parti un diverso accordo in forma scritta. Il Rivenditore si impegna, in ogni caso, a mantenere PPG Univer indenne da ogni eventuale responsabilità per le contestazioni che possano derivare dalla suddetta attività di consulenza o assistenza.

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2008=



PPG Univer S.p.a. - Via Monte Rosa, 7
28010 Cavallirio (Novara) Italy
Tel. +39 0163 806611 - Fax: +39 0163 806696
www.univer.it - univer@ppg.com